

ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル型  
POLYOXYETHYLENE ALKYL PHENYL ETHER

2018年12月時点

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点(°C) CP(°C)	外観 Appearance
ブラウン BLAUNON NK-8055	ポリオキシエチレン オクチルフェニルエーテル Polyoxyethylene Octyl Phenyl Ether	5.5	10.8	—	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON NK-808		8	12.5	44.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON NK-810		10	13.6	74.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON NK-824		24	16.6	80 <sup>1)</sup> <	固体 Solid

ブラウン BLAUNON DP-5.3	ポリオキシエチレン ドデシルフェニルエーテル Polyoxyethylene Dodecyl Phenyl Ether	5.3	9.4	—	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON DP-6.5		6.5	10.4	—	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON DP-9		9	11.8	—	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON DP-12		12	13.6	68.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid

ブラウン BLAUNON DSP-9	ポリオキシエチレン スチレン化フェニルエーテル Polyoxyethylene Styrenated Phenyl Ether	9	11.4	—	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON DSP-12.5		12.5	12.7	61.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON TSP-7.5		7.5	9.2	—	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON KTSP-16		16	12.7	60.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON TSP-50 ※		50	16.9	80 <sup>1)</sup> <	固体 Solid

ブラウン BLAUNON PH-5	ポリオキシエチレン フェニルエーテル Polyoxyethylene Phenyl Ether	5	14.0	—	液体 Liquid
-------------------------	--	---	------	---	--------------

ブラウン BLAUNON BA-1	ポリオキシエチレン ベンジルエーテル Polyoxyethylene Benzyl Ether	1	5.8	—	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON BA-2		2	9.0	—	液体 Liquid

1):1% Solution  
※受注生産品/Products for user's order

特長/用途	Characteristics/Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 非該当製品
湿潤浸透性良好/ 洗浄剤、乳化剤	Efficient in wetting and penetrating. Detergent for general uses. Versatile emulsifier.	18 C/N 200 D/M	
		18 C/N 200 D/M	
		18 C/N 200 D/M	
		18 C/N	

乳化剤、分散剤、金属油剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Metal working oil.	18 C/N 200 D/M	○
		18 C/N	○
		18 C/N 200 D/M	○
		18 C/N 200 D/M	○

分散性良好/ 乳化剤、分散剤、染色助剤	Efficient in dispersing. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Dyeing auxiliaries.	18 C/N 200 D/M	○
		18 C/N	○
		18 C/N	○
		18 C/N 200 D/M	○
		18 C/N 200 D/M	○

洗浄剤、湿潤剤、分散剤	Detergent for general uses. Wetting agent. Dispersing agent.	20 C/N	○
-------------	---	--------	---

洗浄剤、湿潤剤、剥離剤	Detergent for general uses. Wetting agent. Remover.	18 C/N 190 D/M	○
		18 C/N 190 D/M	○

荷姿/Packing C/N:缶/Square tin can D/M:ドラム/Lined steel drum B/G:袋/Multiply bag B/X:箱/Corrugated paper box

2018年12月時点

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点(°C) CP(°C)	外観 Appearance
ブラウン BLAUNON BN-3	ポリオキシエチレン β-ナフチルエーテル Polyoxyethylene β-Naphtyl Ether	3	9.6	—	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON BN-10		10	15.0	80 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON BN-25		25	17.7	80 <sup>1)</sup> <	固体 Solid

ブラウン BLAUNON BEO-4AE	※	ポリオキシエチレン ビスフェノールAエーテル Polyoxyethylene Bisphenol A Ether	4	8.7	—	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON BEO-10AE	※		10	13.2	64.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウン BLAUNON BEO-17.5	※		17.5	15.4	80 <sup>1)</sup> <	液体 Liquid

ブラウン BLAUNON BFE-10	※	ポリオキシエチレン ビスフェノールFエーテル Polyoxyethylene Bisphenol F Ether	10	13.8	80 <sup>1)</sup> <	液体 Liquid
---------------------------	---	--	----	------	--------------------	--------------

1):1% Solution

※受注生産品 / Products for user's order

特長/用途	Characteristics/Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 非該当製品
分散性良好/ 乳化剤、分散剤、染色助剤	Efficient in dispersing. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Dyeing auxiliaries.	18 C/N	○
		18 C/N 200 D/M	○
		18 C/N 200 D/M	○

樹脂原料 (エポキシ、ウレタン、ポリエステル等) 分散剤	Base for resin. (epoxy, urethane rubber and polyester) Dispersing agent.	200 D/M	○
		200 D/M	○
		18 C/N	○

分散剤、湿潤剤、樹脂原料	Dispersing agent. Wetting agent. Base for resin.	18 C/N	○
--------------	---	--------	---

荷姿/Packing C/N:缶/Square tin can D/M:ドラム/Lined steel drum B/G:袋/Multiply bag B/X:箱/Corrugated paper box