

PRODUCT LINE

非イオン界面活性剤 製品カタログ



青木油脂工業株式会社
AOKI OIL INDUSTRIAL Co., Ltd.

永年培った技術と実績を活かし、
業界のニーズに対応できる
弊社の技術をご利用ください。

弊社は、創業以来各種にわたる　“界面活性剤”、特にエチレンオキサイド、
プロピレンオキサイド誘導体を独自の研究と技術をもって開発し、今日に至りました。
また、最近の界面化学の進歩とともに、
従来の界面活性剤よりさらに一歩進んだ性能を有する製品の需要が急増してまいりました。
特に各需要家の皆様のご要望にお応えして、
合成研究、応用研究と用途開拓にあたっております。

最近ますます需要家の皆様方のこうした要求は技術的に高度なものとなり、
その利用範囲も拡大しています。

そのような中で弊社製品を単独、または他の薬剤と組み合わせてご使用いただくことにより、
ご期待に沿っていただけるものと確信しております。

高度にシステム化された生産・管理設備で
ニーズに即答する品質と技術を支えます。

Our highly systematized production and control facilities have the quality and technology necessary to respond to changing needs immediately.

滋賀工場 SHIGA FACTORY

所在地	〒529-1663　滋賀県蒲生郡日野町北脇日野第2工業団地4-1 TEL. 0748（52）5511　FAX. 0748（52）5600	LOCATION	4-1,Hinodainikougyodanchi,Kitawaki,Hino-cho Gamo-gun,Shiga. Phone : +81-748-52-5511 FAX : +81-748-52-5600
敷地	29,843㎡（物流センター6,420㎡）	PLOT	29,843 ㎡ (Distribution Center 6,420 ㎡)
製造設備	エーテル型反応器14基 （25t×1・15t×2・10t×2・8t×1・6t×2・3t×2・2t×3・1t×1） エステル型反応器3基 （15t×1・7t×1・4.5t×1） 処理槽2基（25t×1・7t×1） 原料・製品タンク5基（40t×1・30t×2・15t×2） 濾過器4基（フィルタープレス×3、シュナイダー×1） フレーカー2基 E.O貯槽2基（30㎥、40㎥）P.O貯槽1基（30㎥）	PRODUCTION FACILITY	Reactors for Ether Type Product 14 (Capacity 1 to 25 Ton) Reactors for Ester Type Product 3 (Capacity 4.5 to 15 Ton)
月産能力	1,600t	MONTHLY PRODUCTION CAPACITY	1,600 Ton



大阪工場 OSAKA FACTORY

所在地	〒555-0032　大阪市西淀川区大和田1-3-51 TEL. 06（6473）3567　FAX. 06（6473）5716	LOCATION	1-3-51,Owada,Nishiyodogawa-ku,Osaka. Phone : +81-6-6473-3567 FAX : +81-6-6473-5716
敷地	3,642㎡	PLOT	3,642 ㎡
製造設備	エーテル型反応器7基 （8t×1・3t×1・2t×1・1.6t×2・0.8t×2） エステル型反応器6基 （6.5t×1・4t×1・3.5t×1・3t×1・1.7t×1・1.2t×1） 処理槽2基（4t×1・1.8t×1） 濾過器2基（フィルタープレス×2） フレーカー1基 E.O貯槽1基（20㎥）	PRODUCTION FACILITY	Reactors for Ether Type Product 7 (Capacity 0.8 to 8 Ton) Reactors for Ester Type Product 6 (Capacity 1.2 to 6.5 Ton)
月産能力	700t	MONTHLY PRODUCTION CAPACITY	700 Ton



鹿島工場 KASHIMA FACTORY

所在地	〒314-0103　茨城県神栖市東深芝16-10 TEL. 0299（94）5560　FAX. 0299（90）0131	LOCATION	16-10,Higashifukashiba,Kamisu-shi,Ibaraki. Phone : +81-299-94-5560 FAX : +81-299-90-0131
敷地	47,808㎡	PLOT	47,808 ㎡
製造設備	エーテル型反応器11基（20t×4・10t×3・3t×2・2t×1・1t×1） エステル型反応器1基（15t×1） 処理槽7基（20t×2・10t×3・3t×2） 原料・製品タンク6基（45t×4・30t×2） 濾過器3基（フィルタープレス×3） E.O貯槽1基（30㎥）P.O貯槽1基（40㎥）	PRODUCTION FACILITY	Reactors for Ether Type Product 11 (Capacity 1 to 20 Ton) Reactors for Ester Type Product 1 (Capacity 15 Ton)
月産能力	1,700t	MONTHLY PRODUCTION CAPACITY	1,700 Ton



本社 HEAD OFFICE

〒532-0011
大阪市淀川区西中島5-14-22
リクルート新大阪ビル8F
TEL. 06(4805)7008　FAX. 06(4805)7038

Recruit Shin-Osaka Building 8 Floor,
5-14-22,Nishinakajima,Yodogawa-ku,Osaka.
Phone : +81-6-4805-7008
FAX : +81-6-4805-7038

東京支店 TOKYO BRANCH

〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-5-12
岩本町ツインビル7F
TEL. 03(6633)7094　FAX. 03(6633)7095

Iwamotocho Twin Building 7 Floor,
2-5-12,Iwamoto-cho,Chiyoda-ku,Tokyo.
Phone : +81-3-6633-7094
FAX : +81-3-6633-7095

2026年8月時点

人の暮らしに息づき、産業の発展に貢献する
青木油脂の化学とテクノロジー

Aoki Oil's chemical technologies bring peoples' daily routines to life
and contribute to further development of the industry.

界面活性剤は洗剤やシャンプー、ファッションなどの身近な製品から、
電子機器や金属加工など各種製品の製造工程の中で幅広く利用され、
くらしや社会の発展に大きく貢献しています。

土木
ENGINEERING WORKS

アスファルト乳化剤・AE 剤
Asphalt emulsifier, Air entraining agent

金属
METAL

洗浄剤・メッキ・防錆剤・切削油・消泡剤
Detergent, Plating auxiliary, Rust-inhibitor, Cutting oil, Defoamer

塗料・インキ
PAINT AND INK

エマルジョン塗料・乳化分散剤・顔料分散剤
Emulsion paint, Emulsifier and dispersant, Pigment dispersant

ゴム・プラスチック
RUBBER AND PLASTICS

重合用乳化分散剤・帯電防止剤・防曇剤
Emulsifier and Dispersing agent for polymerization, Antistatic agent, Condensed-water draining agent

農薬
AGRICULTURAL CHEMICALS

乳化剤・分散剤・展着剤
Emulsifier, Dispersing agent, Spreader agent

香粧品
PERFUME AND COSMETICS

乳化剤・ヘアケア・スキンケア
Emulsifier, Base material for hair care and skin care

繊維
TEXTILE

紡績助剤・織布助剤・精錬洗浄剤・ソーピング剤・染色助剤・糊抜剤・撥水剤・柔軟仕上げ剤・浸透剤・漂白助剤・帯電防止剤・消泡剤・抑泡剤
Spinning auxiliary, Textile auxiliary, Scouring agent, Soaping agent, Dyeing auxiliary, Desizing agent, Water repellent, Softener and finishing agent, Penetrant, Bleaching auxiliary, Antistatic agent, Defoamer, Anti-foamer

樹脂原料
RAW MATERIAL FOR RESIN

各種ポリエーテル・ポリオール
Polyetherpolyol for urethane, polyester,acrylate, etc.

洗剤原料
RAW MATERIAL FOR DETERGENT

液体洗剤・シャンプー・粉状洗剤
Liquid detergent, Shampoo, Powder detergent

環境保全
ENVIRONMENTAL PROTECTION

廃水用消泡剤・流出油処理剤
Defoamer for wastewater, Oil spill dispersant

電気・電子
ELECTRIC AND ELECTRONICS

電子基板洗浄剤・液晶用洗浄剤・フラックス用基剤
Detergent for PWB, Detergent for LCD, Base material for solder flux

ワックス
WAX

乳化剤
Emulsifier

紙・パルプ
PAPER AND PULP

脱樹脂剤・漂白助剤・古紙脱墨剤・消泡剤
Resin removal agent, Bleaching auxiliary, Ink remover for recovered paper, Defoamer

クリーニング
CLEANING

ランドリー・ドライクリーニング
Laundry, Dry cleaning

食品
FOOD

洗浄剤
Detergent

機械・自動車
MACHINE AND AUTOMOBILE

ブレーキオイル・作動油
Brake fluid, Hydraulic fluid

目次 CONTENTS

非イオン界面活性剤 NONIONIC SURFACTANTS

ポリエチレングリコール型 POLYETHYLENE GLYCOL

ポリエチレングリコール …… Polyethylene Glycol …… p.01
メチルエーテル …… Methyl Ether …… p.01

ポリオキシエチレンアルキルエーテル型 POLYOXYETHYLENE ALKYL ETHER

デシルエーテル …… Decyl Ether …… p.03
ラウリルエーテル …… Lauryl Ether …… p.03
セチルエーテル …… Cetyl Ether …… p.05
ステアリルエーテル …… Stearyl Ether …… p.05
オレイルエーテル …… Oleyl Ether …… p.07
ベヘニルエーテル …… Behenyl Ether …… p.07
2 - エチルヘキシルエーテル …… 2-Ethylhexyl Ether …… p.09
ノニルエーテル …… Nonyl Ether …… p.09
合成アルコールエーテル（Ｃ９～１１） …… Synthetic Alcohol Ether (C9-11) …… p.09
イソデシルエーテル …… Isodecyl Ether …… p.09
合成アルコールエーテル（Ｃ１２～１３） …… Synthetic Alcohol Ether (C12-13) …… p.11
合成アルコールエーテル（Ｃ１４～１５） …… Synthetic Alcohol Ether (C14-15) …… p.11
セカンダリーアルコールエーテル …… Secondary Alcohol Ether …… p.11
トリデシルエーテル …… Tridecyl Ether …… p.13
イソステアリルエーテル …… Isostearyl Ether …… p.13
長鎖アルキルエーテル …… Long Chain Alkyl Ether …… p.13

ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル型 POLYOXYETHYLENE ALKYL PHENYL ETHER

オクチルフェニルエーテル …… Octyl Phenyl Ether …… p.15
ドデシルフェニルエーテル …… Dodecyl Phenyl Ether …… p.15
スチレン化フェニルエーテル …… Styrenated Phenyl Ether …… p.15
フェニルエーテル …… Phenyl Ether …… p.15
ベンジルエーテル …… Benzyl Ether …… p.15
ビスフェノールＡエーテル …… Bisphenol A Ether …… p.15
ビスフェノールＦエーテル …… Bisphenol F Ether …… p.15

ポリオキシエチレンアルキルアミン型 POLYOXYETHYLENE ALKYL AMINE

ラウリルアミン …… Lauryl Amine …… p.17
牛脂アミン …… Tallow Amine …… p.17
ステアリルアミン …… Stearyl Amine …… p.17
牛脂プロピレンジアミン …… Tallow Propylene Diamine …… p.17
ステアリルプロピレンジアミン …… Stearyl Propylene Diamine …… p.19
N - シクロヘキシルアミン …… N-Cyclohexyl Amine …… p.19
メタキシレンジアミン …… m-Xylene Diamine …… p.19

ポリオキシエチレンアルキルアミド型 POLYOXYETHYLENE ALKYL AMIDE

オレイルアミド …… Oleyl Amide …… p.19
ステアリルアミド …… Stearyl Amide …… p.19

ポリオキシエチレン脂肪酸エステル型 POLYOXYETHYLENE FATTY ACID ESTER

モノラウレート …… Monolaurate …… p.19
モノステアレート …… Monostearate …… p.19
モノオレエート …… Monooleate …… p.19

プロピレングリコール脂肪酸エステル型 PROPYLENE GLYCOL FATTY ACID ESTER

イソステアリン酸プロピレングリコール …… Propylene Glycol Isostearate …… p.21

ポリオキシエチレン脂肪酸ジエステル型 POLYOXYETHYLENE FATTY ACID DIESTER

ジステアレート …… Distearate …… p.21

ポリオキシエチレンヒマシ油型 POLYOXYETHYLENE CASTOR OIL

ヒマシ油 …… Castor Oil …… p.23
硬化ヒマシ油 …… Castor Wax …… p.23

ポリオキシエチレン多価アルコールエーテル型 POLYOXYETHYLENE POLYOL ETHER

グリセロールエーテル …… Glycerol Ether …… p.25
トリメチロールプロパンエーテル …… Trimethylolpropane Ether …… p.25
ペンタエリスリトールエーテル …… Pentaerythritol Ether …… p.25

多価アルコール脂肪酸エステル型 POLYOL FATTY ACID ESTER

ソルビタンモノラウレート …… Sorbitan Monolaurate …… p.25
ソルビタンモノオレエート …… Sorbitan Monooleate …… p.25
ポリグリセリン脂肪酸エステル …… Polyglyceryl Fatty Acid Ester …… p.25

ポリオキシエチレン多価アルコール脂肪酸エステル型 POLYOXYETHYLENE POLYOL FATTY ACID ESTER

ペンタエリスリトールジオレエート …… Pentaerythritol Dioleate …… p.27
ソルビタンモノオレエート …… Sorbitan Monooleate …… p.27
ソルビタントリオレエート …… Sorbitan Trioleate …… p.27
ソルビトールテトラオレエート …… Sorbitol Tetraoleate …… p.27
グリセリルモノヤシ油脂肪酸 …… Glyceryl Monococoate …… p.27
グリセリルモノ（カプリレート／カプレート） …… Glyceryl Mono(caprylate/caprate) …… p.27
グリセリルモノイソステアレート …… Glyceryl Monoisostearate …… p.27
グリセリルトリイソステアレート …… Glyceryl Triisostearate …… p.27
ソルビタンモノラウレート …… Sorbitan Monolaurate …… p.27

酸化エチレン酸化プロピレンブロック重合体 ETHYLENE OXIDE PROPYLENE OXIDE BLOCK POLYMER

ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール …… Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol …… p.29
2 - エチルヘキシルエーテル …… 2-Ethylhexyl Ether …… p.29
デシルエーテル …… Decyl Ether …… p.29
イソデシルエーテル …… Isodecyl Ether …… p.29
合成アルコールエーテル …… Synthetic Alcohol Ether …… p.31
ラウリルエーテル …… Lauryl Ether …… p.31
トリデシルエーテル …… Tridecyl Ether …… p.31
ステアリルエーテル …… Stearyl Ether …… p.31
デシルテトラデシルエーテル …… Decyltetradecyl Ether …… p.31
ラウリルアミン …… Lauryl Amine …… p.31
アルキルアミン …… Alkyl Amine …… p.31

酸化エチレン酸化プロピレンランダム重合体 ETHYLENE OXIDE PROPYLENE OXIDE RANDOM POLYMER

デシルエーテル …… Decyl Ether …… p.33
ラウリルエーテル …… Lauryl Ether …… p.33
ステアリルエーテル …… Stearyl Ether …… p.33
イソデシルエーテル …… Isodecyl Ether …… p.33
トリデシルエーテル …… Tridecyl Ether …… p.33
グリセリルエーテル …… Glyceryl Ether …… p.33
ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール …… Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol …… p.33
ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル …… Polyoxyethylene Polyoxypropylene Alkyl Ether …… p.33

酸化プロピレン重合型 PROPYLENE OXIDE DERIVATIVE

ブチルエーテル …… Butyl Ether …… p.35
2 - エチルヘキシルエーテル …… 2-Ethylhexyl Ether …… p.35
トリデシルエーテル …… Tridecyl Ether …… p.35
メタキシレンジアミン …… m-Xylene Diamine …… p.35

特殊界面活性剤 SPECIALTY SURFACTANTS p.35

各種多価アルコールアルキレンオキサイド重合型 POLYHYDRIC ALCOHOL ALKYLENE OXIDE DERIVATIVE p.37

荷姿／ Packing
C/N ： 缶 ／ Square tin can
D/M ：ドラム／ Lined steel drum
B/G ： 袋 ／ Multiply paper bag
B/X ： 箱 ／ Corrugated paper box

ポリエチレングリコール型
POLYETHYLENE GLYCOL

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	分子量 MW	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	PEG-200		ポリエチレングリコール Polyethylene Glycol	200	—	—	液体 Liquid	界面活性剤原料、湿潤剤 潤滑剤、粘度調整剤	Raw material for surfactants. Wetting agent. Lubricant. Viscosity modifier.	20 C/N　230 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	PEG-300			300	—	—	液体 Liquid			20 C/N　230 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	PEG-400			400	—	—	液体 Liquid			20 C/N　230 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	PEG-600			600	—	—	液体 Liquid			20 C/N　230 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	PEG-1000			1,000	—	—	固体 Solid			20 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	PEG-1500			300/1,540 混合	—	—	ペースト Paste			20 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	PEG-3000	※		3,000	—	—	固体 Solid			18 C/N　200 D/M	非含有
	PEG-4000	※		3,500	—	—	フレーク Flake			20 B/G	非含有
	PEG-6000P	※		8,000	—	—	フレーク Flake			20 B/G	非含有
	PEG-10000P	※		10,000	—	—	フレーク Flake			20 B/G	非含有
	PEG-20000	※		20,000	—	—	フレーク Flake			20 B/G	非含有
ブラウノン BLAUNON	MP-400	※	ポリオキシエチレンメチルエーテル Polyoxyethylene Methyl Ether	400	—	—	液体 Liquid	乳化剤、分散剤、金属油剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Metal working oil.	200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	MP-550	※		550	—	—	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	MP-2000	※		2,000	—	—	固体 Solid			200 D/M	非含有

※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

ポリオキシエチレンアルキルエーテル型
POLYOXYETHYLENE ALKYL ETHER

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ファインサーフ FINESURF	D-1303		ポリオキシエチレンデシルエーテル Polyoxyethylene Decyl Ether	3	9.0	ー	液体 Liquid	浸透性良好 / 乳化剤（シリコン、鉱物油）、洗浄剤 アニオン化原料	Efficient in penetrating. Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Detergent for general uses. Raw material for anionic surfactant.	16 C/N　180 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	D-1305			5	12.1	46.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N　180 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	D-1307			7	13.2	72.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N　180 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	D-1310			10	14.7	80[1)]＜	ペースト Paste			17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ND-2033			5	11.7	33.0[1)]	液体 Liquid	低臭気性、浸透性良好 / 乳化剤、洗浄剤	Low odor. Efficient in penetrating. Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ND-2055			6	12.4	55.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ND-2061			7	12.7	61.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1502.2		ポリオキシエチレンラウリルエーテル Polyoxyethylene Lauryl Ether	2.2	6.3	ー	液体 Liquid	アニオン化原料、 乳化剤（シリコン、鉱物油） 洗浄剤、湿潤剤	Raw material for anionic surfactant. Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Detergent for general uses. Wetting agent.	16 C/N	92
ブラウノン BLAUNON	EL-1505			5	10.5	ー	ペースト Paste			17 C/N　180 D/M	99
ブラウノン BLAUNON	EL-1507			7	12.3	57.0[1)]	ペースト Paste			17 C/N　180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1509			9	13.4	80[1)]＜	ペースト Paste			17 C/N　200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1515			15	14.9	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1521			21	16.4	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1530			30	17.4	80[1)]＜	固体 Solid			200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1530-75	※		30	17.4	80[1)]＜	水割り品 Liquid			18 C/N	75
ブラウノン BLAUNON	EL-1503P		ポリオキシエチレンラウリルエーテル Polyoxyethylene Lauryl Ether	3	8.3	ー	液体 Liquid	乳化剤（シリコン、鉱物油） 洗浄剤、湿潤剤	Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Detergent for general uses. Wetting agent.	16 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1505P			5	10.8	ー	ペースト Paste			17 C/N　180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1509P			9	13.1	76.0[1)]	ペースト Paste			17 C/N　180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1512P			12	14.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1519P	※		19	15.8	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1540P			40	17.7	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100

1)：1% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	CH-305		ポリオキシエチレンセチルエーテル Polyoxyethylene Cetyl Ether	5	9.4	ー	固体 Solid	乳化剤（ワックス、鉱物油）、分散剤 染色助剤、香粧品原料	Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Dispersing agent. Dyeing auxiliaries. Raw material for cosmetics.	15 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-308			8	11.4	49.0[1)]	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-310			10	13.2	80[1)]＜	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-313			13	13.7	80[1)]＜	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-340			40	17.4	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	CH-340F	※		40	17.4	80[1)]＜	フレーク Flake			20 B/G	非含有
ブラウノン BLAUNON	CH-302L		ポリオキシエチレンセチルエーテル Polyoxyethylene Cetyl Ether	2	5.7	ー	固体 Solid	乳化剤（ワックス、鉱物油）、分散剤 染色助剤、香粧品原料	Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Dispersing agent. Dyeing auxiliaries. Raw material for cosmetics.	16 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-310L			10	12.9	80[1)]＜	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-315L			15	14.3	80[1)]＜	固体 Solid			15 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-320L			20	15.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	CH-325L	※		25	16.3	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	CH-330L	※		30	16.7	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	SR-702L		ポリオキシエチレンステアリルエーテル Polyoxyethylene Stearyl Ether	2	4.9	ー	固体 Solid	乳化剤（ワックス、鉱物油） 染色助剤、香粧品原料	Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Dyeing auxiliaries. Raw material for cosmetics.	15 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	SR-705			5	9.2	ー	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	SR-707			7	10.6	ー	固体 Solid			17 C/N　180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	SR-711			11	12.8	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	SR-715			15	13.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	SR-720			20	15.2	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	SR-730			30	16.6	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	SR-750	※		50	17.8	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	SR-825	※		ー	10.6	ー	固体 Solid			17 C/N	96

1)：1% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	EN-1502		ポリオキシエチレンオレイルエーテル Polyoxyethylene Oleyl Ether	2	5.0	―	液体 Liquid	乳化剤、洗浄剤 湿潤剤、染色助剤	Versatile emulsifier. Detergent for general uses. Wetting agent. Dyeing auxiliaries.	16 C/N 180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1504			4	7.9	―	液体 Liquid			16 C/N 180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1507			7	10.8	―	ペースト Paste			17 C/N 190 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1509			9	12.1	61.0[1)]	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1511	※		9.6	12.4	65.0[1)]	固体 Solid			17 C/N 180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1513.5			13.5	13.6	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N 200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1520A			20	15.4	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N 200 D/M	5
ブラウノン BLAUNON	EN-1530			30	16.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N 200 D/M	5
ブラウノン BLAUNON	EN-1540			40	17.4	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	5
ブラウノン BLAUNON	EN-1560			60	18.2	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	5
ブラウノン BLAUNON	EN-902	※	ポリオキシエチレンオレイルエーテル Polyoxyethylene Oleyl Ether	2	5.9	―	液体 Liquid	乳化剤、染料顔料分散剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent for dyestuff and pigments.	15 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EN-905			5	8.9	―	液体 Liquid			17 C/N 180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-909			9	11.3	45.0[1)]	ペースト Paste			17 C/N 180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-914			14	14.0	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EN-920PL			20	15.3	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	5
ブラウノン BLAUNON	BE-5		ポリオキシエチレンベヘニルエーテル Polyoxyethylene Behenyl Ether	5	8.1	―	固体 Solid	乳化剤（ワックス、鉱物油） 香粧品原料	Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Raw material for cosmetics.	15 C/N	8
ブラウノン BLAUNON	BE-10			10	11.5	―	固体 Solid			15 C/N	8
ブラウノン BLAUNON	BE-20	※		20	14.6	80[1)]＜	フレーク Flake			20 B/G	非含有
ブラウノン BLAUNON	BE-30	※		30	16.1	80[1)]＜	フレーク Flake			20 B/G	非含有

1)：1% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	EH-2		ポリオキシエチレン 2 - エチルヘキシルエーテル Polyoxyethylene 2-Ethylhexyl Ether	2	8.1	ー	液体 Liquid	浸透剤、乳化剤、洗浄剤	Penetrant. Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	17 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	EH-4			4	11.5	ー	液体 Liquid			17 C/N　180 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EH-6			6	13.4	ー	液体 Liquid			18 C/N　190 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EH-11	※		11	15.8	73.0[3)]	ペースト Paste			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EH-30	※		30	18.2	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ELEBASE	EHC-6		ポリオキシエチレン 2 - エチルヘキシルエーテル Polyoxyethylene 2-Ethylhexyl Ether	6	13.4	55.0[1)]	液体 Liquid	低臭気性 / 浸透剤、乳化剤、洗浄剤	Low odor. Penetrant. Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	18C/N　190 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	OX-910	※	ポリオキシエチレンノニルエーテル Polyoxyethylene Nonyl Ether	10	15.0	80[1)]＜	固体 Solid	浸透性良好 / 洗浄剤	Efficient in penetrating. Detergent for general uses.	17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	LI-3062		ポリオキシエチレン 合成アルコールエーテル（C9〜11） Polyoxyethylene Synthetic Alcohol Ether (C9-11)	7	12.8	62.0[1)]	液体 Liquid	浸透性良好、低臭気性 / 洗浄剤、乳化剤、可溶化剤	Efficient in penetrating. Low odor. Detergent for general uses. Versatile emulsifier. Solubilizer.	180 D/M	100
セフティカット SAFETYCUT	LI-3085			8	13.9	80[1)]＜	液体 Liquid			200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	D-35		ポリオキシエチレンイソデシルエーテル Polyoxyethylene Isodecyl Ether	3.5	9.9	ー	液体 Liquid	浸透性良好 / 洗浄剤、乳化剤、可溶化剤	Efficient in penetrating. Detergent for general uses. Versatile emulsifier. Solubilizer.	16 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	D-60			6	12.5	44.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	D-65			6.5	12.8	52.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	D-85			8.5	14.0	79.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	100
セフティカット SAFETYCUT	ID-1033			5.5	12.3	33.0[1)]	液体 Liquid	低臭気性、浸透性良好 / 洗浄剤、乳化剤、可溶化剤	Low odor. Efficient in penetrating. Detergent for general uses. Versatile emulsifier. Solubilizer.	17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ID-1055			6.5	13.0	55.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ID-1061			7	13.3	61.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ID-1074			7.5	13.6	74.0[1)]	液体 Liquid			180 D/M	100
セフティカット SAFETYCUT	ID-1087			9	14.4	80[1)]＜	液体 Liquid			200 D/M	100

1)：1% Solution，3)：2g/3% Na_2SO_4 Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ファインサーフ FINESURF	NE-20	※	ポリオキシエチレン 合成アルコールエーテル（C12 ～ 13） Polyoxyethylene Synthetic Alcohol Ether (C12-13)	2	6.2	—	液体 Liquid	乳化剤、洗浄剤	Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	16 C/N	85
ファインサーフ FINESURF	NE-50	※		5	10.7	—	液体 Liquid			17 C/N	97
ファインサーフ FINESURF	NE-100	※		10	14.0	80[1)]＜	液体 Liquid			200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	OX-70	※	ポリオキシエチレン 合成アルコールエーテル（C14 ～ 15） Polyoxyethylene Synthetic Alcohol Ether (C14-15)	7	11.6	47.0[1)]	ペースト Paste	乳化剤、洗浄剤	Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	190 D/M	97
ファインサーフ FINESURF	230		ポリオキシエチレン セカンダリーアルコールエーテル Polyoxyethylene Secondary Alcohol Ether	3	7.9	—	液体 Liquid	浸透性良好 / 洗浄剤、乳化剤（シリコン、鉱物油）	Efficient in penetrating. Detergent for general uses. Emulsifier(silicone oil, mineral oil).	16 C/N 180 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	250N			5	10.5	—	液体 Liquid			17 C/N 180 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	270N			7	12.1	33.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	290N			9	13.3	56.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	320N			12	14.5	80[1)]＜	ペースト Paste			18 C/N 200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	400N			20	16.3	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	500	※		30	17.4	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	600-70			40	17.9	80[1)]＜	液体 Liquid			18 C/N	70

1)：1% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ファインサーフ FINESURF	TD-30		ポリオキシエチレントリデシルエーテル Polyoxyethylene Tridecyl Ether	3	7.9	ー	液体 Liquid	浸透性良好 / 乳化剤（シリコン、鉱物油） 洗浄剤	Efficient in penetrating. Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Detergent for general uses.	17 C/N	84
ファインサーフ FINESURF	TD-50			5	10.4	ー	液体 Liquid			17 C/N 180 D/M	92
ファインサーフ FINESURF	TD-65	※		6.5	11.7	ー	液体 Liquid			17 C/N	96
ファインサーフ FINESURF	TD-70			7	12.0	38.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	97
ファインサーフ FINESURF	TD-75			7.5	12.2	39.5[1)]	液体 Liquid			18 C/N	97
ファインサーフ FINESURF	TD-80			8	12.7	42.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	98
ファインサーフ FINESURF	TD-85			8.5	13.4	56.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	98
ファインサーフ FINESURF	TD-90			9	13.5	59.0[1)]	ペースト Paste			18 C/N 200 D/M	99
ファインサーフ FINESURF	TD-100			10	13.7	69.0[1)]	ペースト Paste			18 C/N 200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	TD-120			12	14.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N 200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	TD-150			15	15.3	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	TD-200			20	16.3	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	FO-40-90		ポリオキシエチレン イソステアリルエーテル Polyoxyethylene Isostearyl Ether	4	7.7	ー	液体 Liquid	濡れ性向上、浸透性良好 / 乳化剤、分散剤、可溶化剤	Improves wettability. Efficient in penetrating. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Solubilizer.	17 C/N	90
ファインサーフ FINESURF	FO-80	※		8	11.2	ー	固体 Solid			17 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	FO-160			16	14.4	72.0[1)]	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	UNA-480	※	ポリオキシエチレン長鎖アルキルエーテル Polyoxyethylene Long Chain Alkyl Ether	40	16.1	ー	固体 Solid	乳化剤、分散剤、平滑剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant.	18 C/N 20 B/X	非含有

1)：1% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル型
POLYOXYETHYLENE ALKYL PHENYL ETHER

2026 年 8 月時点

商品名 Product		組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	NK-8055	ポリオキシエチレン オクチルフェニルエーテル Polyoxyethylene Octyl Phenyl Ether	5.5	10.8	—	液体 Liquid	湿潤浸透性良好 / 洗浄剤、乳化剤	Efficient in wetting and penetrating. Detergent for general uses. Versatile emulsifier.	18 C/N 200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	NK-808		8	12.5	44.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	NK-810		10	13.6	74.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	NK-824 ※		24	16.6	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	DP-5.3	ポリオキシエチレン ドデシルフェニルエーテル Polyoxyethylene Dodecyl Phenyl Ether	5.3	9.4	—	液体 Liquid	乳化剤、分散剤、金属油剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Metal working oil.	18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	DP-6.5		6.5	10.4	—	液体 Liquid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	DP-9		9	11.8	—	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	DP-12		12	13.6	68.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	DSP-9	ポリオキシエチレン スチレン化フェニルエーテル Polyoxyethylene Styrenated Phenyl Ether	9	11.4	—	液体 Liquid	分散性良好 / 乳化剤、分散剤、染色助剤	Efficient in dispersing. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Dyeing auxiliaries.	18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	DSP-12.5		12.5	12.7	61.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	TSP-7.5		7.5	9.2	—	液体 Liquid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	KTSP-16		16	12.7	60.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	TSP-50 ※		50	16.9	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	PH-5	ポリオキシエチレン フェニルエーテル Polyoxyethylene Phenyl Ether	5	14.0	—	液体 Liquid	洗浄剤、湿潤剤、分散剤	Detergent for general uses. Wetting agent. Dispersing agent.	20 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	BA-1	ポリオキシエチレン ベンジルエーテル Polyoxyethylene Benzyl Ether	1	5.8	—	液体 Liquid	洗浄剤、湿潤剤、剥離剤	Detergent for general uses. Wetting agent. Remover.	18 C/N 190 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	BA-2		2	9.0	—	液体 Liquid			18 C/N 190 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	BEO-10AE ※	ポリオキシエチレン ビスフェノールＡエーテル Polyoxyethylene Bisphenol A Ether	10	13.2	64.0[1)]	液体 Liquid	樹脂原料 （エポキシ、ウレタン、ポリエステル等） 分散剤	Base for resin. (epoxy, urethane rubber and polyester) Dispersing agent.	200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	BEO-17.5 ※		17.5	15.4	80[1)]＜	液体 Liquid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	BFE-10 ※	ポリオキシエチレン ビスフェノールＦエーテル Polyoxyethylene Bisphenol F Ether	10	13.8	80[1)]＜	液体 Liquid	分散剤、湿潤剤、樹脂原料	Dispersing agent. Wetting agent. Base for resin.	18 C/N	非含有

1)：1% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

ポリオキシエチレンアルキルアミン型
POLYOXYETHYLENE ALKYL AMINE

2026 年 8 月時点

商品名 Product		組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	L-202	ポリオキシエチレンラウリルアミン Polyoxyethylene Lauryl Amine	2	6.2	―	液体 Liquid	帯電防止剤、乳化剤、分散剤 染色助剤、防錆剤、洗浄剤	Antistatic agent. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Dyeing auxiliaries. Rust preventives for metal works. Detergent for general uses.	16 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	L-205		5	10.4	59.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	L-207		7	12.1	80[1)]＜	液体 Liquid			17 C/N　180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	L-210		10	13.6	80[1)]＜	液体 Liquid			17 C/N　180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	L-230		30	17.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	S-205T	ポリオキシエチレン牛脂アミン Polyoxyethylene Tallow Amine	5	9.2	28.0[1)]	液体 Liquid	帯電防止剤、乳化剤、分散剤 染色助剤、防錆剤、洗浄剤	Antistatic agent. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Dyeing auxiliaries. Rust preventives for metal works. Detergent for general uses.	17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	S-207T ※		7	11.0	60.0[3)]	液体 Liquid			180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	S-208T		8	11.9	64.0[3)]	液体 Liquid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	S-210T		10	12.7	66.0[5)]	液体 Liquid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	S-215T		13.5	13.8	73.0[5)]	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	S-230T		30	16.7	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N　200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	S-240T		40	17.4	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	S-202	ポリオキシエチレンステアリルアミン Polyoxyethylene Stearyl Amine	2	5.1	―	固体 Solid	帯電防止剤、乳化剤、分散剤 染色助剤、防錆剤、洗浄剤	Antistatic agent. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Dyeing auxiliaries. Rust preventives for metal works. Detergent for general uses.	16 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	S-207		7	10.7	―	液体 Liquid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	S-210		10	12.8	66.0[5)]	液体 Liquid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	S-215		15	14.3	79.0[5)]	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	S-220		20	15.3	80[1)]＜	ペースト Paste			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	S-230		30	16.7	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N　200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	DT-03 ※	ポリオキシエチレン 牛脂プロピレンジアミン Polyoxyethylene Tallow Propylene Diamine	3	5.9	―	液体 Liquid	帯電防止剤、乳化剤、分散剤 金属油剤	Antistatic agent. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Metal working oil.	16 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	DT-15		15	13.4	77.0[5)]	液体 Liquid			15 C/N　180 D/M	非含有

1)：1% Solution，3)：2g/3% Na_2SO_4 Solution，5)：2g/6% Na_2SO_4 Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	DR-86-50	※	ポリオキシエチレン ステアリルプロピレンジアミン Polyoxyethylene Stearyl Propylene Diamine	50	17.4	76.0[5]	固体 Solid	分散剤、乳化剤	Dispersing agent. Versatile emulsifier.	18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	CHA-2P		N,N- ビス（2- ヒドロキシエチル） -N- シクロヘキシルアミン N,N-Bis(2-hydroxyethyl) -N-Cyclohexyl Amine	2	9.7	ー	液体 Liquid	防錆剤、金属油剤	Rust preventives for metal works. Metal working oil.	18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	MXDA-EO-2	※	ポリオキシエチレンメタキシレンジアミン Polyoxyethylene m-Xylene Diamine	2	7.9	ー	液体 Liquid	防錆剤、金属油剤	Rust preventives for metal works. Metal working oil.	18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	MXDA-EO-4	※		4	11.3	ー	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	非含有

ポリオキシエチレンアルキルアミド型
POLYOXYETHYLENE ALKYL AMIDE

ブラウノン BLAUNON	O-15		ポリオキシエチレンオレイルアミド Polyoxyethylene Oleyl Amide	7	9.0	ー	液体 Liquid	柔軟剤、帯電防止剤、乳化剤	Softening agent for textile. Antistatic agent. Versatile emulsifier.	17 C/N 180 D/M	含有
ブラウノン BLAUNON	SD-50		ポリオキシエチレンステアリルアミド Polyoxyethylene Stearyl Amide	50	17.8	59.0[5]	固体 Solid	柔軟剤、帯電防止剤、乳化剤	Softening agent for textile. Antistatic agent. Versatile emulsifier.	18 C/N	非含有

ポリオキシエチレン脂肪酸エステル型
POLYOXYETHYLENE FATTY ACID ESTER

ブラウノン BLAUNON	L-400		ポリオキシエチレンモノラウレート Polyoxyethylene Monolaurate	9.1	13.5	ー	液体 Liquid	乳化剤、分散剤、平滑剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant.	18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	S-300A		ポリオキシエチレンモノステアレート Polyoxyethylene Monostearate	6.4	10.0	ー	固体 Solid	乳化剤、分散剤、平滑剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant.	17 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	O-200SA		ポリオキシエチレンモノオレエート Polyoxyethylene Monooleate	4.5	8.4	ー	液体 Liquid	乳化剤、分散剤、平滑剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant.	18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	O-300A	※		6.7	10.3	ー	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	O-400SA			9.1	11.8	ー	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	O-600SA			13.6	13.6	50.0[1]	液体 Liquid			18 C/N	非含有

1)：1% Solution，5)：2g/6% Na_2SO_4 Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

プロピレングリコール脂肪酸エステル型
PROPYLENE GLYCOL FATTY ACID ESTER

2026 年 8 月時点

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR法 該当物質 含有量
イソステアリンサン PG ISOSTEARIC ACID PG	イソステアリン酸プロピレングリコール Propylene Glycol Isostearate	—	—	—	液体 Liquid	香粧品原料、可溶化剤	Raw material for cosmetics. Solubilizer.	16 C/N	非含有

ポリオキシエチレン脂肪酸ジエステル型
POLYOXYETHYLENE FATTY ACID DIESTER

ブラウノン BLAUNON	DS-6000F	※	ポリオキシエチレンジステアレート Polyoxyethylene Distearate	—	18.4	—	フレーク Flake	増粘剤	Thickener.	20 B/G	非含有
ブラウノン BLAUNON	DS-10000F	※		—	18.7	—	フレーク Flake			20 B/G	非含有

※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

ポリオキシエチレンヒマシ油型
POLYOXYETHYLENE CASTOR OIL

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	BR-404		ポリオキシエチレンヒマシ油 Polyoxyethylene Castor Oil	4	3.2	—	液体 Liquid	乳化剤、分散剤、柔軟剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Softening agent for textile.	180 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	BR-406	※		6	4.4	—	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	BR-410	※		10	6.4	—	液体 Liquid			17 C/N　180 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	BR-420	※		20	9.7	—	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	BR-425			25	10.9	—	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	BR-430			30	12.0	—	ペースト Paste			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	BR-450			50	14.1	69.0[2)]	固体 Solid			18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	CW-3	※	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 Polyoxyethylene Castor Wax	3	2.8	—	液体 Liquid	可溶化剤、乳化剤、分散剤、柔軟剤	Solubilizer. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Softening agent for textile.	180 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	CW-10			10	6.4	—	液体 Liquid			17 C/N　180 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	CW-25			25	10.8	—	ペースト Paste			18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	CW-40			40	13.1	78.0[2)]	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	CW-100	※		100	16.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	CW-150	※		150	17.8	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	CW-200			200	18.1	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	RCW-20		ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 Polyoxyethylene Castor Wax	20	9.7	—	液体 Liquid	可溶化剤、乳化剤、分散剤、香粧品原料	Solubilizer. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Raw material for cosmetics.	18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	RCW-40			40	13.1	78.0[2)]	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	RCW-50			50	14.1	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	RCW-60			60	14.8	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	RCW-80			80	15.8	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	RCW-100			100	16.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有

1)：1% Solution，2)：2g/2% Na_2SO_4 Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

ポリオキシエチレン多価アルコールエーテル型
POLYOXYETHYLENE POLYOL ETHER

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR法該当物質含有量
ブラウノン BLAUNON	GL-3		ポリオキシエチレン グリセロールエーテル Polyoxyethylene Glycerol Ether	3	—	—	液体 Liquid	樹脂原料（エポキシ、ウレタン、ポリエステル等）金属油剤	Base for resin. (epoxy, urethane rubber and polyester) Metal working oil.	18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	GL-9	※		9	—	—	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	GL-20	※		20	—	—	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	GL-26			26	—	—	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	TMP-1	※	ポリオキシエチレン トリメチロールプロパンエーテル Polyoxyethylene Trimethylolpropane Ether	1	—	—	液体 Liquid	樹脂原料（エポキシ、ウレタン、ポリエステル等）	Base for resin. (epoxy, urethane rubber and polyester)	18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	TMP-3	※		3	—	—	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	TMP-20	※		20	—	—	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	PE-4	※	ポリオキシエチレン ペンタエリスリトールエーテル Polyoxyethylene Pentaerythritol Ether	4	—	—	液体 Liquid	樹脂原料（エポキシ、ウレタン、ポリエステル等）	Base for resin. (epoxy, urethane rubber and polyester)	200 D/M	非含有

多価アルコール脂肪酸エステル型
POLYOL FATTY ACID ESTER

ブラウノン BLAUNON	P-20	※	ソルビタンモノラウレート Sorbitan Monolaurate	—	8.6	—	液体 Liquid	乳化剤、分散剤、平滑剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant.	18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	P-80		ソルビタンモノオレエート Sorbitan Monooleate	—	4.3	—	液体 Liquid	乳化剤、分散剤、平滑剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant.	17 C/N　200 D/M	非含有
グリサーフ GLYSURF	6DO	※	ポリグリセリン脂肪酸エステル Polyglyceryl Fatty Acid Ester	6	7.4	—	液体 Liquid	乳化剤、分散剤、香粧品原料	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Raw material for cosmetics.	18 C/N	非含有
グリサーフ GLYSURF	10ML	※		10	15.2	—	液体 Liquid			18 C/N	非含有
グリサーフ GLYSURF	10MM	※		10	14.9	—	液体 Liquid			18 C/N	非含有

※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

ポリオキシエチレン多価アルコール脂肪酸エステル型
POLYOXYETHYLENE POLYOL FATTY ACID ESTER

2026 年 8 月時点



商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	PDO-8	※	ポリオキシエチレン ペンタエリスリトールジオレエート Polyoxyethylene Pentaerythritol Dioleate	8	9.4	ー	液体 Liquid	乳化剤、分散剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent.	200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	PDO-20	※		20	13.0	ー	液体 Liquid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	OT-106	※	ポリオキシエチレン ソルビタンモノオレエート Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate	6	11.5	ー	液体 Liquid	乳化剤、分散剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent.	18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	OT-21	※		21	15.0	ー	液体 Liquid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	OT-320	※	ポリオキシエチレン ソルビタントリオレエート Polyoxyethylene Sorbitan Trioleate	20	10.8	ー	液体 Liquid	乳化剤、分散剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent.	18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	SO-30TO	※	ポリオキシエチレン ソルビトールテトラオレエート Polyoxyethylene Sorbitol Tetraoleate	30	11.5	ー	液体 Liquid	乳化剤、可溶化剤、香粧品原料	Versatile emulsifier. Solubilizer. Raw material for cosmetics.	18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	RGL-7YC		ポリオキシエチレン グリセリルモノヤシ油脂肪酸 Polyoxyethylene Glyceryl Monococoate	7	12.9	ー	液体 Liquid	乳化剤、可溶化剤、香粧品原料	Versatile emulsifier. Solubilizer. Raw material for cosmetics.	18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	SGL-8CCK		ポリオキシエチレングリセリル モノ（カプリレート／カプレート） Polyoxyethylene Glyceryl Mono (caprylate/caprate)	8	15	ー	液体 Liquid	乳化剤、可溶化剤、香粧品原料	Versatile emulsifier. Solubilizer. Raw material for cosmetics.	18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	RGL-3MISE		ポリオキシエチレングリセリル モノイソステアレート Polyoxyethylene Glyceryl Monoisostearate	3	7.8	ー	液体 Liquid	乳化剤、可溶化剤、香粧品原料	Versatile emulsifier. Solubilizer. Raw material for cosmetics.	15 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	RGL-8MISE			8	11.5	ー	液体 Liquid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	RGL-20MISE			20	15.4	ー	液体 Liquid			16 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	SGL-60MISE			60	18.3	ー	固体 Solid			17 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	RGL-20TISE		ポリオキシエチレングリセリル トリイソステアレート Polyoxyethylene Glyceryl Triisostearate	20	10.0	ー	液体 Liquid	乳化剤、可溶化剤、香粧品原料	Versatile emulsifier. Solubilizer. Raw material for cosmetics.	16 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	MLS-80		ポリオキシエチレンソルビタン モノラウレート Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate	80	18.6	ー	固体 Solid	泡質改善剤、香粧品原料	Improves foam quality. Raw material for cosmetics.	18 C/N 200 D/M	非含有

※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

酸化エチレン酸化プロピレンブロック重合体
ETHYLENE OXIDE PROPYLENE OXIDE BLOCK POLYMER

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	分子量 MW	EO/PO	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	P-101M	※	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol 	1,100	10/90	30.0[6)]	液体 Liquid	消泡剤、低起泡性洗浄剤、金属油剤	Defoamer. Low foaming detergent. Metal working oil.	200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	P-106	※		2,500	60/40	93.0[1)]	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	P-171			1,900	10/90	21.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	P-172	※		2,100	20/80	29.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	P-173	※		2,500	30/70	36.0[1)]	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	P-174	※		2,800	40/60	61.5[1)]	ペースト Paste			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	P-178	※		8,750	80/20	90.0[2)]	フレーク Flake			20 B/G	非含有
ブラウノン BLAUNON	P-201	※		2,200	10/90	24.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	P-301	※		3,300	10/90	—	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EP-0840	※	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol 	1,400	60/40	—	液体 Liquid	低起泡性洗浄剤、潤滑剤、金属油剤	Low foaming detergent. Lubricant. Metal working oil.	200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EP-0480			2,000	20/80	36.0[1)]	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EP-0670			2,000	30/70	45.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EP-0680			3,100	20/80	29.0[1)]	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EP-1461			3,600	40/60	48.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	NFB-2040		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン 2- エチルヘキシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene 2-Ethylhexyl Ether	1,300	35/65	45.0[1)]	ペースト Paste	低起泡性 / 浸透剤、潤滑剤	Low foaming property. Penetrating agent. Lubricant.	18 C/N 180D/M	非含有
ファインサーフ FINESURF	NDB-800		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Decyl Ether	450	65/35	33.0[1)]	液体 Liquid	浸透性良好 / 低起泡性洗浄剤	Efficient in wetting and penetrating. Low foaming detergent.	180 D/M	2
ファインサーフ FINESURF	NDB-1000			550	70/30	55.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	2
ファインサーフ FINESURF	NDB-1400	※		700	80/20	82.0[1)]	液体 Liquid			200 D/M	2
ファインサーフ FINESURF	IDEP-802		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンイソデシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Isodecyl Ether	600	75/25	53.7[1)]	液体 Liquid	浸透性良好 / 低起泡性洗浄剤	Efficient in wetting and penetrating. Low foaming detergent.	18 C/N 200 D/M	100

1)：1% Solution，2)：2g/2% Na_2SO_4 Solution，6)：10% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing C/N：缶／ Square tin can D/M：ドラム／ Lined steel drum B/G：袋／ Multiply paper bag B/X：箱／ Corrugated paper box

商品名 Product	組成 Composition	分子量 MW	EO/PO	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR法 該当物質 含有量
ファインサーフ FINESURF 9161	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン合成アルコールエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Synthetic Alcohol Ether	2,000	40/60	42.0[1]	液体 Liquid	浸透性良好 / 低起泡性洗浄剤	Efficient in wetting and penetrating. Low foaming detergent.	18 C/N　200 D/M	非含有
ファインサーフ FINESURF 5010		500	80/20	—	液体 Liquid			17 C/N	30
ファインサーフ FINESURF 9010		650	85/15	55.0[1]	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	30
ファインサーフ FINESURF 7045		750	55/45	31.0[1]	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON DAP-1008		1,100	50/50	36.0[1]	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON ELP-0809B		900	40/60	31.0[1]	液体 Liquid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON ELP-1608B		1,200	60/40	44.0[1]	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	85
ファインサーフ FINESURF L-600 ※	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lauryl Ether	—	—	60.0[1]	液体 Liquid	高濃度化使用 / 洗浄剤	High concentration application. Detergent for general uses.	200 D/M	非含有
ファインサーフ FINESURF L-700 ※		—	—	70.0[1]	ペースト Paste			200 D/M	非含有
ファインサーフ FINESURF TDP-0633K	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリデシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Tridecyl Ether	820	45/55	33.0[1]	液体 Liquid	低起泡性洗浄剤	Low foaming detergent.	18 C/N	3
ファインサーフ FINESURF TDE-1033		960	60/40	33.0[1]	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	3
ファインサーフ FINESURF TDE-1055		770	80/20	55.0[1]	ペースト Paste			18 C/N	3
ブラウノン BLAUNON SRP-0430B	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアリルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether	—	—	—	液体 Liquid	平滑剤、香粧品原料	Lubricant. Raw material for cosmetics.	18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON DC-620	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Decyltetradecyl Ether	—	—	—	固体 Solid	乳化剤、分散剤、可溶化剤、香粧品原料	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Solubilizer. Raw material for cosmetics.	15 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON LPE-1007	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルアミン Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lauryl amine	1,100	35/65	33.0[1]	液体 Liquid	低起泡性 / 乳化剤、分散剤、染色助剤、洗浄剤	Low foaming property. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Dyeing auxiliaries. Detergent for general uses.	18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON SAP-3004	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルアミン Polyoxyethylene Polyoxypropylene Alkyl Amine	1,900	85/15	95.0[1]	液体 Liquid	低起泡性 / 乳化剤、染色助剤、洗浄剤	Low foaming property. Versatile emulsifier. Dyeing auxiliaries. Detergent for general uses.	200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON SAP-3010 ※		2,200	70/30	65.0[1]	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ファインサーフ FINESURF SPE-150V ※		1,000	85/15	64.0[5]	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	非含有
ファインサーフ FINESURF SPE-200V ※		1,250	90/10	70.0[5]	固体 Solid			18 C/N　200 D/M	非含有
ファインサーフ FINESURF SPE-300V ※		1,700	95/5	68.0[5]	固体 Solid			18 C/N　200 D/M	非含有

1)：1% Solution，5)：2g/6% Na_2SO_4 Solution　※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

酸化エチレン酸化プロピレンランダム重合体
ETHYLENE OXIDE PROPYLENE OXIDE RANDOM POLYMER

2026 年 8 月時点

商品名 Product		組成 Composition	分子量 MW	EO/PO	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR法 該当物質 含有量
ワンダサーフ WONDERSURF	NDR-800	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Decyl Ether	450	70/30	33.0[1)]	液体 Liquid	低起泡性、浸透性良好、低温流動性 / 洗浄剤、脱脂剤	Low foaming property. Efficient in penetrating. Low-temperature fluidity. Detergent for general uses. Degreasing agent.	17 C/N	非含有
ワンダサーフ WONDERSURF	NDR-1000		500	75/25	55.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N	非含有
ワンダサーフ WONDERSURF	NDR-1400		650	80/20	82.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N	非含有
ワンダサーフ WONDERSURF	RL-80	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lauryl Ether	550	60/40	33.0[1)]	液体 Liquid	低温流動性、浸透性良好 / 洗浄剤、高濃度化使用	Low-temperature fluidity. Efficient in penetrating. Detergent for general uses. High concentration application.	18 C/N 200 D/M	非含有
ワンダサーフ WONDERSURF	RL-100		700	70/30	55.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	非含有
ワンダサーフ WONDERSURF	RL-110 ※		850	75/25	60.0[1)]	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ワンダサーフ WONDERSURF	RL-180		1,000	80/20	74.0[1)]	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ワンダサーフ WONDERSURF	80		500	70/30	34.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	3
ワンダサーフ WONDERSURF	100		600	75/25	55.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	3
ワンダサーフ WONDERSURF	140		750	80/20	82.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	3
ブラウノン BLAUNON	SA-50/50 1000R ※	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアリルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether	1,000	50/50	42.0[1)]	液体 Liquid	低起泡性 / 分散剤、平滑剤	Low foaming property. Dispersing agent. Lubricant.	17 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	SA-30/70 2000R		2,000	30/70	29.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	非含有
ワンダサーフ WONDERSURF	ID-50	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンイソデシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Isodecyl Ether	500	65/35	—	液体 Liquid	低起泡性、低温流動性、浸透性良好 / 脱脂剤、洗浄剤、乳化剤	Low foaming property. Low-temperature fluidity. Efficient in penetrating. Degreasing agent. Detergent for general uses. Versatile emulsifier.	18 C/N 200 D/M	100
ワンダサーフ WONDERSURF	ID-70		600	75/25	34.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	100
ワンダサーフ WONDERSURF	ID-90		700	80/20	55.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	100
ワンダサーフ WONDERSURF	S-800	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリデシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Tridecyl Ether	550	70/30	34.0[1)]	液体 Liquid	低温流動性、浸透性良好 / 脱脂剤、洗浄剤、乳化剤	Low-temperature fluidity. Efficient in penetrating. Degreasing agent. Detergent for general uses. Versatile emulsifier.	18 C/N 200 D/M	3
ワンダサーフ WONDERSURF	S-1000		650	75/25	55.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	3
ワンダサーフ WONDERSURF	S-1400		800	80/20	82.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	3
ワンダサーフ WONDERSURF	RS-1000 ※		650	75/25	55.0[1)]	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ワンダサーフ WONDERSURF	RS-1400 ※		800	80/20	82.0[1)]	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	GEP-2500	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glyceryl Ether	2,500	50/50	74.0[1)]	液体 Liquid	潤滑剤、湿潤剤	Lubricant. Wetting agent.	18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	P-13075R ※	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol	13,000	75/25	—	液体 Liquid	潤滑剤、湿潤剤、金属油剤	Lubricant. Wetting agent. Metal working oil.	200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	BEP-1350 ※	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Alkyl Ether	1,350	50/50	63.0[1)]	液体 Liquid	低起泡性、浸透性良好、低温流動性 / 洗浄剤、脱脂剤	Low foaming property. Efficient in penetrating. Low-temperature fluidity. Detergent for general uses. Degreasing agent.	18 C/N 200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	BEP-1850 ※		1,850	50/50	58.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	非含有

1)：1% Solution　※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

酸化プロピレン重合型
PROPYLENE OXIDE DERIVATIVE

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	PO付加モル Moles of PO	分子量 MW	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	BUP-480	※	ポリオキシプロピレンブチルエーテル Polyoxypropylene Butyl Ether	7	480	液体 Liquid	浸透剤	Penetrating agent.	200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	BUP-1900			32	1,900	液体 Liquid			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EHP-4		ポリオキシプロピレン 2- エチルヘキシルエーテル Polyoxypropylene 2-Ethylhexyl Ether	4	360	液体 Liquid	消泡剤、浸透剤	Defoamer. Penetrating agent.	17 C/N 180 D/M	非含有
ファインサーフ FINESURF	TDP-04K		ポリオキシプロピレントリデシルエーテル Polyoxypropylene Tridecyl Ether	4	430	液体 Liquid	消泡剤、浸透剤	Defoamer. Penetrating agent.	16 C/N 180 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	MXDA-PO-2		ポリオキシプロピレン メタキシレンジアミン Polyoxypropylene m-Xylene Diamine	2	250	液体 Liquid	金属油剤、防錆剤	Metal working oil. Rust preventive agent.	18 C/N	非含有

荷姿／ Packing C/N：缶／ Square tin can D/M：ドラム／ Lined steel drum B/G：袋／ Multiply paper bag B/X：箱／ Corrugated paper box

特殊界面活性剤
SPECIALTY SURFACTANTS

ELEBASE	NH-5		ポリオキシエチレン アルキルエーテル Polyoxyalkylene Alkyl Ether	—	—	液体 Liquid	低臭気性 / 浸透剤、乳化剤、洗浄剤	Low odor. Penetrant. Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	17 C/N 180 D/M	非含有
ELEBASE	BDP-2		ポリオキシアルキレン アルキルエーテル Polyoxyalkylene Alkyl Ether	—	—	液体 Liquid	低泡性、濡れ性向上 / 浸透剤、可溶化剤	Low foaming. Wetting agent. Penetrating agent. Solubilizer.	17 C/N 180 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	LM-13G		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン グリセリルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glyceryl Ether	—	—	液体 Liquid	乳化剤、分散剤、可溶化剤、香粧品原料	Emulsifier. Dispersing agent. Solubilizer. Raw material for cosmetics.	18 C/N	非含有

※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing C/N：缶／ Square tin can D/M：ドラム／ Lined steel drum B/G：袋／ Multiply paper bag B/X：箱／ Corrugated paper box

各種多価アルコールアルキレンオキサイド重合型
POLYHYDRIC ALCOHOL ALKYLENE OXIDE DERIVATIVE

2026 年 8 月時点

官能基 Functional group	出発物質 Initiator	付加形態 Addition type	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight
ジオール DIOL	ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ビスフェノール A、ネオペンチルグリコール Diethyleneglycol, Propyleneglycol, Bisphenol A, Neopentylglycol	酸化エチレン単独 酸化プロピレン単独 酸化エチレン酸化プロピレン共重合型 （ランダム型・ブロック型） 分子量は各種設定可能 Ethylene oxide derivative Propylene oxide derivative Ethylene oxide Propylene oxide Block polymer Ethylene oxide Propylene oxide Random polymer It is possible to produce products with molecular weights that suit the client's needs.	樹脂原料等	Base for resin, etc.	C/N　D/M
トリオール TRIOL	トリメチロールプロパン、グリセロール Trimethylolpropane, Glycerol				
テトラオール TETRAOL	ジグリセロール、ペンタエリスリトール Diglycerol, Pentaerythritol				
ヘキサオール HEXAOL	ソルビトール、ジペンタエリスリトール Sorbitol, Dipentaerythritol for synthesis				
ポリアミン POLYAMINE	エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン Ethylenediamine, Diethylenetriamine, Triethylenetetramine				

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

索引

イソステアリンサン PG

イソステアリンサン PG ····· p.21

グリサーフ

グリサーフ 6DO ····· p.25
グリサーフ 10ML、10MM ····· p.25

セフティカット

セフティカット ID-1033、ID-1055、ID-1061 ····· p.09
セフティカット ID-1074、ID-1087 ····· p.09
セフティカット LI-3062、LI-3085 ····· p.09
セフティカット ND-2033、ND-2055、ND-2061 ····· p.03

ファインサーフ

ファインサーフ 230、250N、270N ····· p.11
ファインサーフ 290N、320N ····· p.11
ファインサーフ 400N、500、600-70 ····· p.11
ファインサーフ 5010、7045 ····· p.31
ファインサーフ 9010、9161 ····· p.31
ファインサーフ D-35、D-60 ····· p.09
ファインサーフ D-65、D-85 ····· p.09
ファインサーフ D-1303、D-1305 ····· p.03
ファインサーフ D-1307、D-1310 ····· p.03
ファインサーフ FO-40-90、FO-80、FO-160 ····· p.13
ファインサーフ IDEP-802 ····· p.29
ファインサーフ L-600、L-700 ····· p.31
ファインサーフ NDB-800、NDB-1000 ····· p.29
ファインサーフ NDB-1400 ····· p.29
ファインサーフ NE-20、NE-50 ····· p.11
ファインサーフ NE-100 ····· p.11
ファインサーフ SPE-150V、SPE-200V、SPE-300V ····· p.31
ファインサーフ TD-30、TD-50、TD-65 ····· p.13
ファインサーフ TD-70、TD-75、TD-80 ····· p.13
ファインサーフ TD-85、TD-90、TD-100 ····· p.13
ファインサーフ TD-120、TD-150、TD-200 ····· p.13
ファインサーフ TDE-1033、TDE-1055 ····· p.31
ファインサーフ TDP-04K ····· p.35
ファインサーフ TDP-0633K ····· p.31

ブラウノン

ブラウノン BA-1、BA-2 ····· p.15
ブラウノン BE-5、BE-10、BE-20、BE-30 ····· p.07
ブラウノン BEO-10AE、BEO-17.5 ····· p.15
ブラウノン BEP-1350、BEP-1850 ····· p.33
ブラウノン BFE-10 ····· p.15
ブラウノン BR-404、BR-406、BR-410 ····· p.23
ブラウノン BR-420、BR-425、BR-430、BR-450 ····· p.23
ブラウノン BUP-480、BUP-1900 ····· p.35
ブラウノン CH-305、CH-308、CH-310 ····· p.05
ブラウノン CH-313、CH-340、CH-340F ····· p.05
ブラウノン CH-302L、CH-310L、CH-315L ····· p.05
ブラウノン CH-320L、CH-325L 、CH-330L ····· p.05
ブラウノン CHA-2P ····· p.19
ブラウノン CW-3、CW-10、CW-25 ····· p.23
ブラウノン CW-40、CW-100 ····· p.23
ブラウノン CW-150、CW-200 ····· p.23
ブラウノン DAP-1008 ····· p.31
ブラウノン DC-620 ····· p.31
ブラウノン DP-5.3、DP-6.5 ····· p.15
ブラウノン DP-9、DP-12 ····· p.15
ブラウノン DR-86-50 ····· p.19
ブラウノン DS-6000F、DS-10000F ····· p.21
ブラウノン DSP-9、DSP-12.5 ····· p.15
ブラウノン DT-03、DT-15 ····· p.17
ブラウノン EH-2、EH-4、EH-6 ····· p.09
ブラウノン EH-11、EH-30 ····· p.09
ブラウノン EHP-4 ····· p.35
ブラウノン EL-1502.2、EL-1505 ····· p.03
ブラウノン EL-1507、EL-1509、EL-1515 ····· p.03
ブラウノン EL-1521、EL-1530、EL-1530-75 ····· p.03
ブラウノン EL-1503P、EL-1505P ····· p.03
ブラウノン EL-1509P、EL-1512P ····· p.03
ブラウノン EL-1519P、EL-1540P ····· p.03
ブラウノン ELP-0809B、ELP-1608B ····· p.31
ブラウノン EN-902、EN-905、EN-909 ····· p.07
ブラウノン EN-914、EN-920PL ····· p.07
ブラウノン EN-1502、EN-1504、EN-1507 ····· p.07
ブラウノン EN-1509、EN-1511、EN-1513.5 ····· p.07
ブラウノン EN-1520A、EN-1530 ····· p.07
ブラウノン EN-1540、EN-1560 ····· p.07
ブラウノン EP-0480、EP-0670、EP-0680 ····· p.29
ブラウノン EP-0840、EP-1461 ····· p.29
ブラウノン GEP-2500 ····· p.33
ブラウノン GL-3、GL-9 ····· p.25
ブラウノン GL-20、GL-26 ····· p.25
ブラウノン KTSP-16 ····· p.15
ブラウノン L-202、L-205、L-207 ····· p.17
ブラウノン L-210、L-230 ····· p.17
ブラウノン L-400 ····· p.19
ブラウノン LM-13G ····· p.35
ブラウノン LPE-1007 ····· p.31
ブラウノン MLS-80 ····· p.27
ブラウノン MP-400、MP-550 ····· p.01
ブラウノン MP-2000 ····· p.01
ブラウノン MXDA-EO-2、MXDA-EO-4 ····· p.19
ブラウノン MXDA-PO-2 ····· p.35
ブラウノン NFB-2040 ····· p.29
ブラウノン NK-8055,NK-808 ····· p.15
ブラウノン NK-810、NK-824 ····· p.15
ブラウノン O-15 ····· p.19
ブラウノン O-200SA、O-400SA、O-600SA ····· p.19
ブラウノン O-300A ····· p.19
ブラウノン OT-106、OT-21 ····· p.27
ブラウノン OT-320 ····· p.27
ブラウノン OX-70 ····· p.11
ブラウノン OX-910 ····· p.09
ブラウノン P-20、P-80 ····· p.25
ブラウノン P-101M、P-106、P-171 ····· p.29
ブラウノン P-172、P-173、P-174 ····· p.29
ブラウノン P-178、P-201、P-301 ····· p.29
ブラウノン P-13075R ····· p.33
ブラウノン PDO-8、PDO-20 ····· p.27
ブラウノン PE-4 ····· p.25
ブラウノン PEG-200、PEG-300、PEG-400 ····· p.01
ブラウノン PEG-600、PEG-1000、PEG-1500 ····· p.01
ブラウノン PEG-3000 ····· p.01
ブラウノン PH-5 ····· p.15
ブラウノン RCW-20、RCW-40、RCW-50 ····· p.23
ブラウノン RCW-60、RCW-80、RCW-100 ····· p.23
ブラウノン RGL-3MISE、RGL-8MISE ····· p.27
ブラウノン RGL-20MISE ····· p.27
ブラウノン RGL-20TISE ····· p.27
ブラウノン RGL-7YC ····· p.27
ブラウノン S-202、S-207、S-210 ····· p.17
ブラウノン S-215、S-220、S-230 ····· p.17
ブラウノン S-205T、S-207T、S-208T ····· p.17
ブラウノン S-210T、S-215T ····· p.17
ブラウノン S-230T、S-240T ····· p.17
ブラウノン S-300A ····· p.19
ブラウノン SA-30/70 2000R ····· p.33
ブラウノン SA-50/50 1000R ····· p.33
ブラウノン SAP-3004、SAP-3010 ····· p.31
ブラウノン SD-50 ····· p.19
ブラウノン SGL-8CCK ····· p.27
ブラウノン SGL-60MISE ····· p.27
ブラウノン SO-30TO ····· p.27
ブラウノン SR-702L、SR-705、SR-707 ····· p.05
ブラウノン SR-711、SR-715、SR-720 ····· p.05
ブラウノン SR-730、SR-750、SR-825 ····· p.05
ブラウノン SRP-0430B ····· p.31
ブラウノン TMP-1、TMP-3、TMP-20 ····· p.25
ブラウノン TSP-7.5、TSP-50 ····· p.15
ブラウノン UNA-480 ····· p.13

ワンダサーフ

ワンダサーフ 80、100、140 ····· p.33
ワンダサーフ ID-50、ID-70、ID-90 ····· p.33
ワンダサーフ NDR-800、NDR-1000、NDR-1400 ····· p.33
ワンダサーフ RL-80、RL-100 ····· p.33
ワンダサーフ RL-110、RL-180 ····· p.33
ワンダサーフ RS-1000、RS-1400 ····· p.33
ワンダサーフ S-800、S-1000、S-1400 ····· p.33

PEG

PEG-4000、PEG-6000P ····· p.01
PEG-10000P、PEG-20000 ····· p.01

ELEBASE

ELEBASE EHC-6 ····· p.09
ELEBASE NH-5 ····· p.35
ELEBASE BDP-2 ····· p.35

ブラウノン／ BLAUNON、ファインサーフ／ FINESURF、ワンダサーフ／ WONDERSURF は青木油脂工業株式会社の登録商標です。

沿革 History

1916年（大正05年）	大阪府大阪市西区道頓堀においてガス副製産物（主にベンゾール化合物）の卸売開始する。
1923年（大正12年）	上記商品類の在庫と製品調整のため大阪市西淀川区に倉庫と工場を稼働する。（現：大阪工場）
1939年（昭和14年）	大阪市立工業研究所の指導により、油脂加工製品の研究を始める。それに伴い新たに青木油脂化学研究所を設立する。
1940年（昭和15年）	上記製品（切削油、洗浄油などの機械油剤）を市販する。
1946年（昭和21年）	従来の設備を利用して繊維用油剤（硫酸化油）の製造を始める。
1949年（昭和24年）	会社経営を株式組織に変更し、現社名になる。
1953年（昭和28年）	非イオン界面活性剤に着目し、研究・製造・販売を開始する。
1968年（昭和43年）	原料の酸化エチレンの大型タンク及びその付帯設備を設置し、高圧ガス製造工場として稼働する。
1975年（昭和50年）	原料の酸化プロピレンの大型タンク及びその付帯設備を設置し、その誘導体の製造販売を開始する。
1985年（昭和60年）	酸化エチレン付加用の大型プラントを設置する。
1987年（昭和62年）	酸化プロピレン付加用の大型プラントを設置する。
1991年（平成03年）	滋賀県日野町に酸化エチレン、酸化プロピレン付加設備を有する新工場を稼働する。（現：滋賀工場）
1993年（平成05年）	滋賀工場 第１期工事が完了する。
1996年（平成08年）	滋賀工場 フレーカーを設置する。
1998年（平成10年）	８月　滋賀工場 ＩＳＯ ９００２認証を取得する。（登録番号 ＪＣＱＡ－０３６１）
1998年（平成10年）	滋賀工場 第２期工事が完了する。
1999年（平成11年）	滋賀工場 排水処理設備を増設する。（濃縮設備）
2000年（平成12年）	全社でＩＳＯ９００２拡大認証を取得する。
2001年（平成13年）	ＩＳＯ９００１認証に更新し、研究開発部を追加する。
2003年（平成15年）	本社を西淀川から新大阪に移転する。
2011年（平成23年）	茨城県神栖市に鹿島工場を稼働する。
2013年（平成25年）	滋賀工場に研究設備（中間試験室）を設立する。
2016年（平成28年）	会社創業100周年を迎える。
2019年（令和元年）	鹿島工場 第２期工事が完了する。
2023年（令和5年）	全工場 RSPO SCCS認証（Mass Balance）を取得する。
2024年（令和6年）	滋賀工場 追加用地を取得する。

会社情報 Company Profile

本社
HEAD OFFICE

〒532-0011
大阪市淀川区西中島 5-14-22 リクルート新大阪ビル 8F
TEL. 06(4805)7008
FAX. 06(4805)7038

東京支店
TOKYO BRANCH

〒101-0032
東京都千代田区岩本町 2-5-12 岩本町ツインビル 7F
TEL. 03(6633)7094
FAX. 03(6633)7095

2026 年 8 月 1 日 第 14 版