

ポリオキシエチレンアルキルエーテル型
POLYOXYETHYLENE ALKYL ETHER

2023年4月時点

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (°C) CP(°C)	外観 Appearance
ファインサーフ FINESURF D-1303	ポリオキシエチレンデシルエーテル Polyoxyethylene Decyl Ether	3	9.0	—	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF D-1305		5	12.1	46.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF D-1307		7	13.2	72.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF D-1310		10	14.7	80 ¹⁾ <	ペースト Paste
セフティカット SAFETYCUT ND-2033		5	11.7	33.0 ¹⁾	液体 Liquid
セフティカット SAFETYCUT ND-2055		6	12.4	55.0 ¹⁾	液体 Liquid
セフティカット SAFETYCUT ND-2061		7	12.7	61.0 ¹⁾	液体 Liquid

ブラウノン BLAUNON EL-1502.2	ポリオキシエチレンラウリルエーテル Polyoxyethylene Lauryl Ether	2.2	6.3	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON EL-1505		5	10.5	—	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON EL-1507		7	12.3	57.0 ¹⁾	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON EL-1509		9	13.4	80 ¹⁾ <	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON EL-1515		15	14.9	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EL-1521		21	16.4	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EL-1530		30	17.4	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EL-1530-75 ※		30	17.4	80 ¹⁾ <	水割り品 Liquid

ブラウノン BLAUNON EL-1503P	ポリオキシエチレンラウリルエーテル Polyoxyethylene Lauryl Ether	3	8.3	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON EL-1505P		5	10.8	—	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON EL-1509P		9	13.1	76.0 ¹⁾	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON EL-1512P		12	14.5	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EL-1519P ※		19	15.8	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EL-1540P		40	17.7	80 ¹⁾ <	固体 Solid

1) : 1% Solution
※受注生産品 / Products for user's order

特長 / 用途	Characteristics / Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
浸透性良好 / 乳化剤 (シリコン、鉱物油)、洗浄剤 アニオン化原料	Efficient in penetrating. Emulsifier.(silicone oil, mineral oil) Detergent for general uses. Raw material for anionic surfactant.	16 C/N 180 D/M	100
		17 C/N 180 D/M	100
		17 C/N 180 D/M	100
		17 C/N	100
低臭気性、浸透性良好 / 乳化剤、洗浄剤	Low odor. Efficient in penetrating. Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	17 C/N	100
		17 C/N	100
		17 C/N	100

アニオン化原料、 乳化剤 (シリコン、鉱物油) 洗浄剤、湿潤剤	Raw material for anionic surfactant. Emulsifier.(silicone oil, mineral oil) Detergent for general uses. Wetting agent.	16 C/N	92
		17 C/N 180 D/M	99
		17 C/N 180 D/M	100
		17 C/N 200 D/M	100
		18 C/N	100
		18 C/N	100
		200 D/M	100
		18 C/N	75

乳化剤 (シリコン、鉱物油) 洗浄剤、湿潤剤	Emulsifier.(silicone oil, mineral oil) Detergent for general uses. Wetting agent.	16 C/N	100
		17 C/N 180 D/M	100
		17 C/N 180 D/M	100
		18 C/N	100
		18 C/N	100
		18 C/N	100

荷姿 / Packing C/N : 缶 / Square tin can D/M : ドラム / Lined steel drum B/G : 袋 / Multiply bag B/X : 箱 / Corrugated paper box

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点(°C) CP(°C)	外観 Appearance
ブラウン BLAUNON CH-305	ポリオキシエチレンセチルエーテル Polyoxyethylene Cetyl Ether	5	9.4	—	固体 Solid
ブラウン BLAUNON CH-308		8	11.4	49.0 ¹⁾	固体 Solid
ブラウン BLAUNON CH-310		10	13.2	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウン BLAUNON CH-313		13	13.7	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウン BLAUNON CH-340		40	17.4	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウン BLAUNON CH-340F ※		40	17.4	80 ¹⁾ <	フレーク Flake

ブラウン BLAUNON CH-302L	ポリオキシエチレンセチルエーテル Polyoxyethylene Cetyl Ether	2	5.7	—	固体 Solid
ブラウン BLAUNON CH-310L		10	12.9	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウン BLAUNON CH-315L		15	14.3	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウン BLAUNON CH-320L		20	15.5	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウン BLAUNON CH-325L ※		25	16.3	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウン BLAUNON CH-330L ※		30	16.7	80 ¹⁾ <	固体 Solid

ブラウン BLAUNON SR-702L	ポリオキシエチレンステアリルエーテル Polyoxyethylene Stearyl Ether	2	4.9	—	固体 Solid
ブラウン BLAUNON SR-705		5	9.2	—	固体 Solid
ブラウン BLAUNON SR-707		7	10.6	—	固体 Solid
ブラウン BLAUNON SR-711		11	12.8	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウン BLAUNON SR-715		15	13.5	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウン BLAUNON SR-720		20	15.2	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウン BLAUNON SR-730		30	16.6	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウン BLAUNON SR-750F ※		50	17.8	80 ¹⁾ <	フレーク Flake
ブラウン BLAUNON SR-825 ※		—	10.6	—	固体 Solid

1) : 1% Solution
※ 受注生産品 / Products for user's order

特長/用途	Characteristics / Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
乳化剤 (ワックス、鉱物油)、分散剤 染色助剤、化粧品原料	Emulsifier.(silicone oil, mineral oil) Dispersing agent. Dyeing auxiliaries. Raw material for cosmetics.	15 C/N	100
		17 C/N	100
		17 C/N	100
		17 C/N	100
		18 C/N	非含有
		20 B/G	非含有

乳化剤 (ワックス、鉱物油)、分散剤 染色助剤、化粧品原料	Emulsifier.(silicone oil, mineral oil) Dispersing agent. Dyeing auxiliaries. Raw material for cosmetics.	16 C/N	100
		17 C/N	100
		15 C/N	100
		18 C/N	非含有
		18 C/N	非含有
		18 C/N	非含有

乳化剤 (ワックス、鉱物油) 染色助剤、化粧品原料	Emulsifier.(silicone oil, mineral oil) Dyeing auxiliaries. Raw material for cosmetics.	15 C/N	100
		17 C/N	100
		17 C/N 180 D/M	100
		18 C/N	100
		18 C/N	100
		18 C/N	非含有
		18 C/N	非含有
		20 B/G	非含有
		17 C/N	96

荷姿 / Packing C/N : 缶 / Square tin can D/M : ドラム / Lined steel drum B/G : 袋 / Multiply bag B/X : 箱 / Corrugated paper box

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点(°C) CP(°C)	外観 Appearance
ブラウノン BLAUNON EN-1502	ポリオキシエチレンオレイルエーテル Polyoxyethylene Oleyl Ether	2	5.0	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON EN-1504		4	7.9	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON EN-1507		7	10.8	—	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON EN-1509		9	12.1	61.0 ¹⁾	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EN-1511 ※		9.6	12.4	65.0 ¹⁾	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EN-1513.5		13.5	13.6	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EN-1520A		20	15.4	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EN-1530		30	16.5	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EN-1540		40	17.4	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EN-1560		60	18.2	80 ¹⁾ <	固体 Solid

ブラウノン BLAUNON EN-902 ※	ポリオキシエチレンオレイルエーテル Polyoxyethylene Oleyl Ether	2	5.9	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON EN-905		5	8.9	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON EN-909		9	11.3	45.0 ¹⁾	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON EN-914		14	14.0	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON EN-920PL		20	15.3	80 ¹⁾ <	固体 Solid

ブラウノン BLAUNON BE-5	ポリオキシエチレンベヘニルエーテル Polyoxyethylene Behenyl Ether	5	8.1	—	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON BE-10		10	11.5	—	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON BE-20 ※		20	14.5	80 ¹⁾ <	フレーク Flake
ブラウノン BLAUNON BE-30 ※		30	16.1	80 ¹⁾ <	フレーク Flake

1) : 1% Solution
※受注生産品 / Products for user's order

特長/用途	Characteristics / Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
乳化剤、洗浄剤 湿潤剤、染色助剤	Versatile emulsifier. Detergent for general uses. Wetting agent. Dyeing auxiliaries.	16 C/N 180 D/M	100
		16 C/N 180 D/M	100
		17 C/N 190 D/M	100
		17 C/N	100
		17 C/N 180 D/M	100
		18 C/N 200 D/M	100
		18 C/N 200 D/M	5
		18 C/N 200 D/M	5
		18 C/N	5

乳化剤、染料顔料分散剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent for dyestuff and pigments.	17 C/N	100
		17 C/N 180 D/M	100
		17 C/N 180 D/M	100
		18 C/N	100
		18 C/N	5

乳化剤(ワックス、鉱物油) 化粧品原料	Emulsifier.(silicone oil, mineral oil) Raw material for cosmetics.	15 C/N	8
		15 C/N	8
		20 B/G	非含有
		20 B/G	非含有

荷姿 / Packing C/N : 缶 / Square tin can D/M : ドラム / Lined steel drum B/G : 袋 / Multiply bag B/X : 箱 / Corrugated paper box

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (°C) CP(°C)	外観 Appearance
ブラウノン BLAUNON EH-2	ポリオキシエチレン 2-エチルヘキシルエーテル Polyoxyethylene 2-Ethylhexyl Ether	2	8.1	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON EH-4		4	11.5	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON EH-6		6	13.4	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON EH-11 ※		11	15.8	73.0 ³⁾	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON EH-30 ※		30	18.2	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON OX-910 ※	ポリオキシエチレンノニルエーテル Polyoxyethylene Nonyl Ether	10	15.0	80 ¹⁾ <	固体 Solid

セフティカット SAFETYCUT LI-3062	ポリオキシエチレン 合成アルコールエーテル (C9~11) Polyoxyethylene Synthetic Alcohol Ether (C9-11)	7	12.8	62.0 ¹⁾	液体 Liquid
セフティカット SAFETYCUT LI-3085		8	13.9	80 ¹⁾ <	液体 Liquid

ファインサーフ FINESURF D-35	ポリオキシエチレンイソデシルエーテル Polyoxyethylene Isodecyl Ether	3.5	9.9	—	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF D-60		6	12.5	44.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF D-65		6.5	12.8	52.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF D-85		8.5	14.0	79.0 ¹⁾	液体 Liquid
セフティカット SAFETYCUT ID-1033		5.5	12.3	33.0 ¹⁾	液体 Liquid
セフティカット SAFETYCUT ID-1055		6.5	13.0	55.0 ¹⁾	液体 Liquid
セフティカット SAFETYCUT ID-1061		7	13.3	61.0 ¹⁾	液体 Liquid
セフティカット SAFETYCUT ID-1074		7.5	13.6	74.0 ¹⁾	液体 Liquid
セフティカット SAFETYCUT ID-1087		9	14.4	80 ¹⁾ <	液体 Liquid

1) : 1% Solution 3) : 2g/3% Na₂SO₄ Solution
※受注生産品 / Products for user's order

特長 / 用途	Characteristics / Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
浸透剤、乳化剤、洗浄剤	Penetrant. Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	17 C/N	非含有
		17 C/N 180 D/M	非含有
		18 C/N 190 D/M	非含有
		200 D/M	非含有
		18 C/N	非含有

浸透性良好 / 洗浄剤	Efficient in penetrating. Detergent for general uses.	17 C/N	100
-------------	--	--------	-----

浸透性良好、低臭気性 / 洗浄剤、乳化剤、可溶化剤	Efficient in penetrating. Low odor. Detergent for general uses. Versatile emulsifier. Solubilizer.	180 D/M	100
		200 D/M	100

浸透性良好 / 洗浄剤、乳化剤、可溶化剤	Efficient in penetrating. Detergent for general uses. Versatile emulsifier. Solubilizer.	16 C/N	100
		17 C/N	100
		17 C/N	100
低臭気性 / 洗浄剤、乳化剤、可溶化剤	Low odor. Detergent for general uses. Versatile emulsifier. Solubilizer.	18 C/N 200 D/M	100
		17 C/N	100
		17 C/N	100
		180 D/M	100
		200 D/M	100

荷姿 / Packing C/N : 缶 / Square tin can D/M : ドラム / Lined steel drum B/G : 袋 / Multiply bag B/X : 箱 / Corrugated paper box

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (°C) CP(°C)	外観 Appearance
ファインサーフ FINESURF NE-20 ※	ポリオキシエチレン 合成アルコールエーテル (C12~13) Polyoxyethylene Synthetic Alcohol Ether (C12-13)	2	6.2	—	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF NE-50 ※		5	10.7	—	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF NE-100 ※		10	14.0	80 ¹⁾ <	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON OX-70 ※	ポリオキシエチレン 合成アルコールエーテル (C14~15) Polyoxyethylene Synthetic Alcohol Ether (C14-15)	7	11.6	47.0 ¹⁾	ペースト Paste

ファインサーフ FINESURF 230	ポリオキシエチレン セカンダリーアルコールエーテル Polyoxyethylene Secondary Alcohol Ether	3	7.9	—	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF 250		5	10.5	—	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF 270		7	12.1	33.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF 290		9	13.3	56.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF 320		12	14.5	80 ¹⁾ <	ペースト Paste
ファインサーフ FINESURF 400		20	16.3	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ファインサーフ FINESURF 500		30	17.4	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ファインサーフ FINESURF 600-70		40	17.9	80 ¹⁾ <	液体 Liquid

1) : 1% Solution
※受注生産品 / Products for user's order

特長 / 用途	Characteristics / Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
乳化剤、洗浄剤	Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	16 C/N	85
		17 C/N	97
		200 D/M	100

乳化剤、洗浄剤	Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	190 D/M	97
---------	--	---------	----

浸透性良好、洗浄剤 / 乳化剤 (シリコン、鉱物油)	Efficient in penetrating. Detergent for general uses. Emulsifier.(silicone oil, mineral oil)	16 C/N 180 D/M	100
		17 C/N	100
		18 C/N 200 D/M	100
		18 C/N 200 D/M	100
		18 C/N 200 D/M	100
		17 C/N	100
		18 C/N	100
		18 C/N	70

荷姿 / Packing C/N : 缶 / Square tin can D/M : ドラム / Lined steel drum B/G : 袋 / Multiply bag B/X : 箱 / Corrugated paper box

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (°C) CP(°C)	外観 Appearance
ファインサーフ TD-30 FINESURF	ポリオキシエチレントリデシルエーテル Polyoxyethylene Tridecyl Ether	3	7.9	—	液体 Liquid
ファインサーフ TD-50 FINESURF		5	10.4	—	液体 Liquid
ファインサーフ TD-65 FINESURF		6.5	11.7	—	液体 Liquid
ファインサーフ TD-70 FINESURF		7	12.0	38.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ TD-75 FINESURF		7.5	12.2	39.5 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ TD-80 FINESURF		8	12.7	42.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ TD-85 FINESURF		8.5	13.4	56.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ TD-90 FINESURF		9	13.5	59.0 ¹⁾	ペースト Paste
ファインサーフ TD-100 FINESURF		10	13.7	69.0 ¹⁾	ペースト Paste
ファインサーフ TD-120 FINESURF		12	14.5	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ファインサーフ TD-150 FINESURF		15	15.3	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ファインサーフ TD-200 FINESURF		20	16.3	80 ¹⁾ <	固体 Solid

ファインサーフ FO-40-90 FINESURF	ポリオキシエチレン イソステアリルエーテル Polyoxyethylene Isostearyl Ether	4	7.7	—	液体 Liquid
ファインサーフ FO-80 FINESURF ※		8	11.2	—	固体 Solid
ファインサーフ FO-160 FINESURF		16	14.4	72.0 ¹⁾	固体 Solid

ブラウン BLAUNON	UNA-480	※	ポリオキシエチレン長鎖アルキルエーテル Polyoxyethylene Long Chain Alkyl Ether	40	16.1	—	固体 Solid
-----------------	---------	---	---	----	------	---	-------------

1) : 1% Solution
※受注生産品 / Products for user's order

特長 / 用途	Characteristics / Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
浸透性良好 / 乳化剤 (シリコン、鉱物油) 洗浄剤	Efficient in penetrating. Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Detergent for general uses.	17 C/N	84
		17 C/N 180 D/M	92
		17 C/N	96
		18 C/N 200 D/M	97
		18 C/N	97
		18 C/N 200 D/M	98
		18 C/N 200 D/M	98
		18 C/N 200 D/M	99
		18 C/N 200 D/M	100
		18 C/N 200 D/M	100

乳化剤、分散剤、可溶化剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Solubilizer.	17 C/N	90
		18 C/N	100
		18 C/N	100

乳化剤、分散剤、平滑剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant	18 C/N 20 B/X	非含有
-------------	---	---------------	-----

荷姿 / Packing C/N : 缶 / Square tin can D/M : ドラム / Lined steel drum B/G : 袋 / Multiply bag B/X : 箱 / Corrugated paper box