ポリオキシエチレンアルキルエーテル型
POLYOXYETHYLENE ALKYL ETHER

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ファインサーフ FINESURF	D-1303		ポリオキシエチレンデシルエーテル Polyoxyethylene Decyl Ether	3	9.0	ー	液体 Liquid	浸透性良好 / 乳化剤（シリコン、鉱物油）、洗浄剤 アニオン化原料	Efficient in penetrating. Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Detergent for general uses. Raw material for anionic surfactant.	16 C/N　180 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	D-1305			5	12.1	46.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N　180 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	D-1307			7	13.2	72.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N　180 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	D-1310			10	14.7	80[1)]＜	ペースト Paste			17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ND-2033			5	11.7	33.0[1)]	液体 Liquid	低臭気性、浸透性良好 / 乳化剤、洗浄剤	Low odor. Efficient in penetrating. Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ND-2055			6	12.4	55.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ND-2061			7	12.7	61.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1502.2		ポリオキシエチレンラウリルエーテル Polyoxyethylene Lauryl Ether	2.2	6.3	ー	液体 Liquid	アニオン化原料、 乳化剤（シリコン、鉱物油） 洗浄剤、湿潤剤	Raw material for anionic surfactant. Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Detergent for general uses. Wetting agent.	16 C/N	92
ブラウノン BLAUNON	EL-1505			5	10.5	ー	ペースト Paste			17 C/N　180 D/M	99
ブラウノン BLAUNON	EL-1507			7	12.3	57.0[1)]	ペースト Paste			17 C/N　180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1509			9	13.4	80[1)]＜	ペースト Paste			17 C/N　200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1515			15	14.9	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1521			21	16.4	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1530			30	17.4	80[1)]＜	固体 Solid			200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1530-75	※		30	17.4	80[1)]＜	水割り品 Liquid			18 C/N	75
ブラウノン BLAUNON	EL-1503P		ポリオキシエチレンラウリルエーテル Polyoxyethylene Lauryl Ether	3	8.3	ー	液体 Liquid	乳化剤（シリコン、鉱物油） 洗浄剤、湿潤剤	Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Detergent for general uses. Wetting agent.	16 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1505P			5	10.8	ー	ペースト Paste			17 C/N　180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1509P			9	13.1	76.0[1)]	ペースト Paste			17 C/N　180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1512P			12	14.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1519P	※		19	15.8	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EL-1540P			40	17.7	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100

1)：1% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	CH-305		ポリオキシエチレンセチルエーテル Polyoxyethylene Cetyl Ether	5	9.4	ー	固体 Solid	乳化剤（ワックス、鉱物油）、分散剤 染色助剤、香粧品原料	Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Dispersing agent. Dyeing auxiliaries. Raw material for cosmetics.	15 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-308			8	11.4	49.0[1)]	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-310			10	13.2	80[1)]＜	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-313			13	13.7	80[1)]＜	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-340			40	17.4	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	CH-340F	※		40	17.4	80[1)]＜	フレーク Flake			20 B/G	非含有
ブラウノン BLAUNON	CH-302L		ポリオキシエチレンセチルエーテル Polyoxyethylene Cetyl Ether	2	5.7	ー	固体 Solid	乳化剤（ワックス、鉱物油）、分散剤 染色助剤、香粧品原料	Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Dispersing agent. Dyeing auxiliaries. Raw material for cosmetics.	16 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-310L			10	12.9	80[1)]＜	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-315L			15	14.3	80[1)]＜	固体 Solid			15 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	CH-320L			20	15.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	CH-325L	※		25	16.3	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	CH-330L	※		30	16.7	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	SR-702L		ポリオキシエチレンステアリルエーテル Polyoxyethylene Stearyl Ether	2	4.9	ー	固体 Solid	乳化剤（ワックス、鉱物油） 染色助剤、香粧品原料	Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Dyeing auxiliaries. Raw material for cosmetics.	15 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	SR-705			5	9.2	ー	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	SR-707			7	10.6	ー	固体 Solid			17 C/N　180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	SR-711			11	12.8	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	SR-715			15	13.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	SR-720			20	15.2	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	SR-730			30	16.6	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	SR-750	※		50	17.8	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N　200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	SR-825	※		ー	10.6	ー	固体 Solid			17 C/N	96

1)：1% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	EN-1502		ポリオキシエチレンオレイルエーテル Polyoxyethylene Oleyl Ether	2	5.0	―	液体 Liquid	乳化剤、洗浄剤 湿潤剤、染色助剤	Versatile emulsifier. Detergent for general uses. Wetting agent. Dyeing auxiliaries.	16 C/N 180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1504			4	7.9	―	液体 Liquid			16 C/N 180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1507			7	10.8	―	ペースト Paste			17 C/N 190 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1509			9	12.1	61.0[1)]	固体 Solid			17 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1511	※		9.6	12.4	65.0[1)]	固体 Solid			17 C/N 180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1513.5			13.5	13.6	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N 200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-1520A			20	15.4	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N 200 D/M	5
ブラウノン BLAUNON	EN-1530			30	16.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N 200 D/M	5
ブラウノン BLAUNON	EN-1540			40	17.4	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	5
ブラウノン BLAUNON	EN-1560			60	18.2	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	5
ブラウノン BLAUNON	EN-902	※	ポリオキシエチレンオレイルエーテル Polyoxyethylene Oleyl Ether	2	5.9	―	液体 Liquid	乳化剤、染料顔料分散剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent for dyestuff and pigments.	15 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EN-905			5	8.9	―	液体 Liquid			17 C/N 180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-909			9	11.3	45.0[1)]	ペースト Paste			17 C/N 180 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	EN-914			14	14.0	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	EN-920PL			20	15.3	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	5
ブラウノン BLAUNON	BE-5		ポリオキシエチレンベヘニルエーテル Polyoxyethylene Behenyl Ether	5	8.1	―	固体 Solid	乳化剤（ワックス、鉱物油） 香粧品原料	Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Raw material for cosmetics.	15 C/N	8
ブラウノン BLAUNON	BE-10			10	11.5	―	固体 Solid			15 C/N	8
ブラウノン BLAUNON	BE-20	※		20	14.6	80[1)]＜	フレーク Flake			20 B/G	非含有
ブラウノン BLAUNON	BE-30	※		30	16.1	80[1)]＜	フレーク Flake			20 B/G	非含有

1)：1% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ブラウノン BLAUNON	EH-2		ポリオキシエチレン 2 - エチルヘキシルエーテル Polyoxyethylene 2-Ethylhexyl Ether	2	8.1	ー	液体 Liquid	浸透剤、乳化剤、洗浄剤	Penetrant. Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	17 C/N	非含有
ブラウノン BLAUNON	EH-4			4	11.5	ー	液体 Liquid			17 C/N　180 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EH-6			6	13.4	ー	液体 Liquid			18 C/N　190 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EH-11	※		11	15.8	73.0[3)]	ペースト Paste			200 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	EH-30	※		30	18.2	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	非含有
ELEBASE	EHC-6		ポリオキシエチレン 2 - エチルヘキシルエーテル Polyoxyethylene 2-Ethylhexyl Ether	6	13.4	55.0[1)]	液体 Liquid	低臭気性 / 浸透剤、乳化剤、洗浄剤	Low odor. Penetrant. Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	18C/N　190 D/M	非含有
ブラウノン BLAUNON	OX-910	※	ポリオキシエチレンノニルエーテル Polyoxyethylene Nonyl Ether	10	15.0	80[1)]＜	固体 Solid	浸透性良好 / 洗浄剤	Efficient in penetrating. Detergent for general uses.	17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	LI-3062		ポリオキシエチレン 合成アルコールエーテル（C9〜11） Polyoxyethylene Synthetic Alcohol Ether (C9-11)	7	12.8	62.0[1)]	液体 Liquid	浸透性良好、低臭気性 / 洗浄剤、乳化剤、可溶化剤	Efficient in penetrating. Low odor. Detergent for general uses. Versatile emulsifier. Solubilizer.	180 D/M	100
セフティカット SAFETYCUT	LI-3085			8	13.9	80[1)]＜	液体 Liquid			200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	D-35		ポリオキシエチレンイソデシルエーテル Polyoxyethylene Isodecyl Ether	3.5	9.9	ー	液体 Liquid	浸透性良好 / 洗浄剤、乳化剤、可溶化剤	Efficient in penetrating. Detergent for general uses. Versatile emulsifier. Solubilizer.	16 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	D-60			6	12.5	44.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	D-65			6.5	12.8	52.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	D-85			8.5	14.0	79.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N　200 D/M	100
セフティカット SAFETYCUT	ID-1033			5.5	12.3	33.0[1)]	液体 Liquid	低臭気性、浸透性良好 / 洗浄剤、乳化剤、可溶化剤	Low odor. Efficient in penetrating. Detergent for general uses. Versatile emulsifier. Solubilizer.	17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ID-1055			6.5	13.0	55.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ID-1061			7	13.3	61.0[1)]	液体 Liquid			17 C/N	100
セフティカット SAFETYCUT	ID-1074			7.5	13.6	74.0[1)]	液体 Liquid			180 D/M	100
セフティカット SAFETYCUT	ID-1087			9	14.4	80[1)]＜	液体 Liquid			200 D/M	100

1)：1% Solution，3)：2g/3% Na_2SO_4 Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ファインサーフ FINESURF	NE-20	※	ポリオキシエチレン 合成アルコールエーテル（C12 ～ 13） Polyoxyethylene Synthetic Alcohol Ether (C12-13)	2	6.2	—	液体 Liquid	乳化剤、洗浄剤	Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	16 C/N	85
ファインサーフ FINESURF	NE-50	※		5	10.7	—	液体 Liquid			17 C/N	97
ファインサーフ FINESURF	NE-100	※		10	14.0	80[1)]＜	液体 Liquid			200 D/M	100
ブラウノン BLAUNON	OX-70	※	ポリオキシエチレン 合成アルコールエーテル（C14 ～ 15） Polyoxyethylene Synthetic Alcohol Ether (C14-15)	7	11.6	47.0[1)]	ペースト Paste	乳化剤、洗浄剤	Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	190 D/M	97
ファインサーフ FINESURF	230		ポリオキシエチレン セカンダリーアルコールエーテル Polyoxyethylene Secondary Alcohol Ether	3	7.9	—	液体 Liquid	浸透性良好 / 洗浄剤、乳化剤（シリコン、鉱物油）	Efficient in penetrating. Detergent for general uses. Emulsifier(silicone oil, mineral oil).	16 C/N 180 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	250N			5	10.5	—	液体 Liquid			17 C/N 180 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	270N			7	12.1	33.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	290N			9	13.3	56.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	320N			12	14.5	80[1)]＜	ペースト Paste			18 C/N 200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	400N			20	16.3	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	500	※		30	17.4	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	600-70			40	17.9	80[1)]＜	液体 Liquid			18 C/N	70

1)：1% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box

2026 年 8 月時点

商品名 Product			組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (℃) CP(℃)	外観 Appearance	特長／用途	Characteristics ／ Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR 法 該当物質 含有量
ファインサーフ FINESURF	TD-30		ポリオキシエチレントリデシルエーテル Polyoxyethylene Tridecyl Ether	3	7.9	ー	液体 Liquid	浸透性良好 / 乳化剤（シリコン、鉱物油） 洗浄剤	Efficient in penetrating. Emulsifier(silicone oil, mineral oil). Detergent for general uses.	17 C/N	84
ファインサーフ FINESURF	TD-50			5	10.4	ー	液体 Liquid			17 C/N 180 D/M	92
ファインサーフ FINESURF	TD-65	※		6.5	11.7	ー	液体 Liquid			17 C/N	96
ファインサーフ FINESURF	TD-70			7	12.0	38.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	97
ファインサーフ FINESURF	TD-75			7.5	12.2	39.5[1)]	液体 Liquid			18 C/N	97
ファインサーフ FINESURF	TD-80			8	12.7	42.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	98
ファインサーフ FINESURF	TD-85			8.5	13.4	56.0[1)]	液体 Liquid			18 C/N 200 D/M	98
ファインサーフ FINESURF	TD-90			9	13.5	59.0[1)]	ペースト Paste			18 C/N 200 D/M	99
ファインサーフ FINESURF	TD-100			10	13.7	69.0[1)]	ペースト Paste			18 C/N 200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	TD-120			12	14.5	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N 200 D/M	100
ファインサーフ FINESURF	TD-150			15	15.3	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	TD-200			20	16.3	80[1)]＜	固体 Solid			18 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	FO-40-90		ポリオキシエチレン イソステアリルエーテル Polyoxyethylene Isostearyl Ether	4	7.7	ー	液体 Liquid	濡れ性向上、浸透性良好 / 乳化剤、分散剤、可溶化剤	Improves wettability. Efficient in penetrating. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Solubilizer.	17 C/N	90
ファインサーフ FINESURF	FO-80	※		8	11.2	ー	固体 Solid			17 C/N	100
ファインサーフ FINESURF	FO-160			16	14.4	72.0[1)]	固体 Solid			18 C/N	100
ブラウノン BLAUNON	UNA-480	※	ポリオキシエチレン長鎖アルキルエーテル Polyoxyethylene Long Chain Alkyl Ether	40	16.1	ー	固体 Solid	乳化剤、分散剤、平滑剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant.	18 C/N 20 B/X	非含有

1)：1% Solution
※受注生産品 ／ Products for user's order

荷姿／ Packing　C/N：缶／ Square tin can　D/M：ドラム／ Lined steel drum　B/G：袋／ Multiply paper bag　B/X：箱／ Corrugated paper box